



FERMOD®

Service Après-Vente
After Sales Service

Septembre 2019 - September 2019

**Systèmes Fermatic®
et Fermoclean
pour portes coulissantes
Kits automatiques**

***Fermatic® / Fermoclean
systems for sliding doors
Automatic Kits***



Pour accéder à la famille de produits désirée, veuillez cliquer dessus :

To go directly to product category, please click on it :

A - FERMATIC

A1	Fermatic 2120	<i>Fermatic 2120</i>
A2	Fermatic 2130	<i>Fermatic 2130</i>
A3	Fermatic 2130 DV	<i>Fermatic 2130 DV</i>
A4	Fermatic 2150	<i>Fermatic 2150</i>
A5	Fermatic 2320	<i>Fermatic 2320</i>
A6	Fermatic 2320-avant 97	<i>Fermatic 2320-before 97</i>
A7	Fermatic 2420	<i>Fermatic 2420</i>
A8	Fermatic 3320/3330	<i>Fermatic 3320/3330</i>
-	Fermatic 3340 (voir 4440)	<i>Fermatic 3340 (see 4440)</i>
A9	Fermatic 3430	<i>Fermatic 3430</i>
A10	Fermatic 3520/3530	<i>Fermatic 3520/3530</i>
A11	Fermatic 3530 DV	<i>Fermatic 3530 DV</i>
A12	Fermatic 4440	<i>Fermatic 4440</i>
A13	Fermatic 7520/7530	<i>Fermatic 7520/7530</i>
A14	Fermatic 8530/8730	<i>Fermatic 8530/8730</i>

B - POIGNEES / HANDLES

B1	Poignées fixes	<i>Fixed handles</i>
B2	Poignée extérieure 3530/7530	<i>Ext. handle 3530/7530</i>
B3	Poignée 3530 DV	<i>Handle 3530 DV</i>
B4	Poignée 4440	<i>Handle 4440</i>
B5	Poignée 6200	<i>Handle 6200</i>
B6	Poignée intérieure 7530	<i>Internal handle 7530</i>
B7	Poignée intérieure 8530	<i>Internal handle 8530</i>
B8	Poignée extérieure 8730	<i>External handle 8730</i>

C - BOURRELETS ET RAIDISSEURS / GASKETS AND STRAIGHTENING PARTS

C1	Bourrelets	<i>Gaskets</i>
C2	Raidisseurs	<i>Straightening parts</i>

D - OPTIONS

D1	Guidage sur huisserie 2150	<i>Frame sliding guide system 2150</i>
D2	Guidage sur huisserie 8530	<i>Frame sliding guide system 8530</i>
D3	Guidage panneau 7540	<i>Wall guiding system 7540</i>



Pour accéder à la famille de produits désirée, veuillez cliquer dessus :

To go directly to product category, please click on it :

E - KITS

E1	Kit 2180/2380	<i>Kit 2180/2380</i>
E2	Kit 2180/120KG	<i>Kit 2180/120KG</i>
E3	Kit 2190 /2390 EP	<i>Kit 2190 /2390 EP</i>
E4	Kit 2190 /120KG	<i>Kit 2190 /120KG</i>
E5	Kit 2190 DV	<i>Kit 2190 DV</i>
E6	Kit 2480	<i>Kit 2480</i>
E7	Kit 2490 EP	<i>Kit 2490 EP</i>
-	Kit 3270 (voir 4270)	<i>Kit 3270 (see 4270)</i>
E8	Kit 3370/4470	<i>Kit 3370/4470</i>
E9	Kit 3570/7270	<i>Kit 3570/7270</i>
E10	Kit 3570 DV	<i>Kit 3570 DV</i>
E11	Kit 3580/7580	<i>Kit 3580/7580</i>
E12	Kit 4270	<i>Kit 4270</i>
E13	Kit 7590 EP	<i>Kit 7590 EP</i>
E14	Kit 8790 avant 2003	<i>Kit 8790 before 2003</i>
E15	Kit 8790 EP	<i>Kit 8790 EP</i>
E16	Kit 5000 CE version 2018	<i>Kit 5000 CE version 2018</i>
E17	Kit 5010 version 2019	<i>Kit 5010 version 2019</i>
E18	Kit 5400 version 2018	<i>Kit 5400 version 2018</i>
E19	Kit 5800 version 2015	<i>Kit 5800 version 2018</i>

F - COFFRETS / COMMAND BOXES

F1	Coffret Kit 80 électromécanique avec sécu	<i>Command Box For Kits 80 with Safety Devices</i>
F2	Coffret Kit 80 électromécanique sans sécu	<i>Command Box For Kits 80 w/o Safety Devices</i>
F3	Coffret Kit 80 CE	<i>Command Box For Kits 80 CE</i>
F4	Organes de commande Kits 80/90	<i>General commands</i>

G - KITS SECURITES / KITS SAFETY DEVICES

Tous kits automatiques électromécaniques et électroniques sauf Kits 5000/5010/5400/5800
All electromechanic and electronic automatic kits except Kits 5000/5010/5400/5800

G1	Sécu optique horizontale et verticale pour Kits non CE	<i>Horizontal and vertical optical safety device for Kits not EN</i>
G2	Bordure résistive et sécu horizontale pour Kits CE ap. 05/2007	<i>Resistive edgemount and horizontal safety device for Kits EN after 05/2007</i>
G3	Sécurités sur chant pneumatique	<i>Pneumatic edgemounted security</i>



Pour accéder à la famille de produits désirée, veuillez cliquer dessus :

To go directly to product category, please click on it :

Kits 5000/5010/5400/5800

G4	Sécurités pour Kits 5000/5800	<i>Safety devices for Kits 5000/5800</i>
G5	Sécurités pour Kit 5010	<i>Safety devices for Kit 5010</i>
G6	Sécurités pour Kit 5400	<i>Safety devices for Kit 5400</i>

H - SERRURES / LOCKS


H1	Serrure n° 37-38	<i>Locks 37-38</i>
H2	Serrure n° 55-55HP	<i>Locks 55-55HP</i>
H3	Serrure n° 56-56HP / 58-58HP avec contacteur	<i>Locks 56-56HP / 58-58HP with contact</i>
H4	Serrure n° 57-57HP	<i>Locks 57-57HP</i>

I - CACHES / COVERS

I1	Caches pour kits/Rail acier	<i>Covers for kits/Steel main rail</i>
I2	Caches pour kits/Rail duralinox	<i>Covers for kits/Duralinox main rail</i>

J - SYSTEMES SALLE PROPRE / CLEAN ENVIRONMENT SYSTEMS

J1	Fermoclean 2920	<i>Fermoclean 2920</i>
J2	Cache pour Fermoclean 2920	<i>Cover for Fermoclean 2920</i>
J3	Kit 2990	<i>Kit 2990</i>
J4	Sécu optique portes piétonnes	<i>Optical safety device for pedestrian doors</i>




Différences entre
Differences between
FERMATIC 2120, 2130 et 2150



	2120 poids porte maxi 60 Kg <i>maxi door weight 60 Kg</i>	2130 poids porte maxi 80 Kg <i>maxi door weight 80 Kg</i>	2150 poids porte maxi 120 Kg <i>maxi door weight 120 Kg</i>
Chariot et galet / <i>Roller assy</i>	Chariot + galet noir <i>Trolley + black roller</i>	Chariot + galet noir <i>Trolley + black roller</i>	Chariot renforcé + galet gris <i>Reinforced finition trolley + grey roller</i>
Nombre de trous de fixation supports <i>Number of holes for hangers fixation</i>	2 trous / 2 holes	3 trous / 3 holes	3 trous / 3 holes
Nombre de supports <i>Number of hangers</i>	3 → n°1/2/3/4 5 → n°5/6/7	3 → n°1/2/3 5 → n°4/5/6/7	5 → n°1/2/3/4/5 7 → n° 6/7
Guide ouverture/fermeture et bandeau <i>Opening/closing guides + floor guiding rail</i>	Guide ouv/ferm 2320 + bandeau 2120 <i>Guides opening/ closing side 2320 + floor guiding rail 2120</i>	Guide ouv/ferm + bandeau 2320 <i>Guides opening/ closing side + floor guiding rail 2320</i>	Guide ouv/ferm + bandeau 3530 <i>Guides opening/ closing side + floor guiding rail 3530</i>
Ou guidage panneau 7540 (voir D3) / Or wall guiding system 7540 (see D3)			


Rail <i>Main rail</i>   N°1 - 6086191SAV - N°2 - 6086291SAV N°3 - 6086391SAV - N°4 - 6086491SAV	Support de rail et visserie <i>Main rail bracket and screws</i>  6010991SAV	Bande de roulement <i>Running profile</i>   N°1 - 1605191 - N°2 - 1605291 N°3 - 1605391 - N°4 - 1605491
Visserie support rail <i>Fixing bolts / rail bracket</i>   6145803SAV	Bride bande roulement <i>Clamp / running profile</i>  6013991	Rampe 2120 <i>Ramp 2120</i>  16537
Butée fermeture (ref. int. F) <i>Butt / closing side (int. ref. F)</i>  6013711	Butée ouverture (ref. int. O) <i>Butt / opening side (int. ref. O)</i>  6013611	Bandeau de sol <i>Bottom guide rail</i>  N°1 - 1604191 - N°2 - 1604291 N°3 - 1604391 - N°4 - 1604491
Cache supérieur de rail <i>Rail upper cover</i>  N°1 - 14281 N°3 - 14281 (x2) N°2 - 14282 N°4 - 14284	Guide fermeture <i>Closing guide</i>   6180808	Guide ouverture <i>Opening guide</i>   61807
Embouts de rail <i>Rail end covers</i>  60138	Chariot gauche et visserie <i>Trolley assy / LH</i>  6647803G	Chariot droit et visserie <i>Trolley assy / RH</i>  6647803D


Galet et chariot G <i>Roller and trolley/LH</i>  7028203GSAV	P	Galet et chariot D <i>Roller and trolley/RH</i>  7028203DSAV	Q	Support de porte/Repère G <i>Door bracket/LH</i>  6310091GSAV	R
Support de porte/Repère D <i>Door bracket/RH</i>  6310091DSAV	S	Capots <i>Hanger covers RH and LH</i>  60106SAV	T		



Différences entre <i>Differences between</i> FERMATIC 2120, 2130 et 2150	2120 poids porte maxi 60 Kg <i>maxi door weight 60 Kg</i>	2130 poids porte maxi 80 Kg <i>maxi door weight 80 Kg</i>	2150 poids porte maxi 120 Kg <i>maxi door weight 120 Kg</i>
Chariot et galet / <i>Roller assy</i>	Chariot + galet noir <i>Trolley + black roller</i>	Chariot + galet noir <i>Trolley + black roller</i>	Chariot renforcé + galet gris <i>Reinforced finition trolley + grey roller</i>
Nombre de trous de fixation supports <i>Number of holes for hangers fixation</i>	2 trous / <i>2 holes</i>	3 trous / <i>3 holes</i>	3 trous / <i>3 holes</i>
Nombre de supports <i>Number of hangers</i>	3 → n°1/2/3/4 5 → n°5/6/7	3 → n°1/2/3 5 → n°4/5/6/7	5 → n°1/2/3/4/5 7 → n° 6/7
Guide ouverture/fermeture et bandeau <i>Opening/closing guides + floor guiding rail</i>	Guide ouv/ferm 2320 + bandeau 2120 <i>Guides opening/ closing side 2320 + floor guiding rail 2120</i>	Guide ouv/ferm + bandeau 2320 <i>Guides opening/ closing side + floor guiding rail 2320</i>	Guide ouv/ferm + bandeau 3530 <i>Guides opening/ closing side + floor guiding rail 3530</i>
	Ou guidage panneau 7540 (voir D3) / <i>Or wall guiding system 7540 (see D3)</i>		



Rail Main rail   N°1 - 6086191SAV N°2 - 6086291SAV N°3 - 6086391SAV N°4 - 6086491SAV N°5 - 6085891SAV N°6 - 6085991SAV N°7 - 6086091SAV	A Support de rail et visserie Main rail bracket and screws  6037091	
Bande de roulement Running profile  N°1 - 1605191 N°2 - 1605291 N°3 - 1605391 N°4 - 1605491 N°5 - 1605591 N°6 - 1605691 N°7 - 1605791	C Visserie support rail Fixing bolts/ rail bracket  6145803SAV	D Bride bande roulement Clamp/ running profile  6013991
F Rampe 2120 Ramp 2120  16537	G Butée fermeture (ref. int.F) Butt/ closing side (int. ref. F)  6013711	H Butée ouverture (ref. int. O) Butt/ opening side (int.ref. O)  6013611
I Bandeau de sol Bottom guide rail  2320 - 1408091 2321 - 1408191 2322 - 1408291 2323 - 1408391 2324 - 1408491 2325 - 1608791 2326 - 1608791 2327 - 1608791	J Cache supérieur de rail Rail upper cover  N°1 - 14281 N°2 - 14282 N°3 - 14281 (x2) N°4 - 14284 N°5 - 14281 (x2) N°6 - 14281 (x2) N°7 - 14282 (x2)	K Guide fermeture Closing guide  6180808
L Guide ouverture Opening guide  61807	M Embouts de rail Rail end covers  60138	N Chariot gauche et visserie Trolley assy/LH  6647803G


Chariot droit et visserie <i>Trolley assy/ RH</i>  6647803D	Galet et chariot G <i>Roller and trolley/ LH</i>  7028203GSAV	Galet et chariot D <i>Roller and trolley/ RH</i>  7028203DSAV
Support de porte/Repère G <i>Door bracket/ LH</i>  6310091GSAV	Support de porte/Repère D <i>Door bracket/ RH</i>  6310091DSAV	Capots <i>Hanger covers RH and LH</i>  60106SAV



Poids de chaque vantail :
Door leaf weight:


80 Kg maxi.



N°	Larg. totale des vantaux <i>Door leaves width</i>	Largeur du vantail <i>Door leaf width</i>	
		Mini	Maxi
2131DV	890 → 1090	415	515
2132DV	1091 → 1290	516	615
2133DV	1291 → 1490	616	715
2134DV	1491 → 1690	716	815
2135DV	1691 → 1990	816	965
2136DV	1991 → 2290	966	1115
2137DV	2291 → 2590	1116	1265


Rail Main rail   N°1 - 6086191SAV N°2 - 6086291SAV N°3 - 6086391SAV N°4 - 6086491SAV N°5 - 6085891SAV N°6 - 6085991SAV N°7 - 6086091SAV	A Support de rail et visserie Main rail bracket and screws  6018791SAV	B	
Bande de roulement Running profile N°1 - 1605191 N°2 - 1605291 N°3 - 1605391 N°4 - 1605491 N°5 - 1605591 N°6 - 1605691 N°7 - 1605791  	C Visserie support rail Fixing bolts/ rail bracket  6145803SAV	D Bride bande roulement Clamp/ running profile  6013991	E
Rampe longue Long ramp  16536	F Butée ouverture (ref. int. O) Butt/ opening side (int.ref. O)  6013611	G Bandeau de sol Bottom guide rail  2321 - 1408191 2322 - 1408291 2323 - 1408391 2324 - 1408491 2325 - 1608791 2326 - 1608791 2327 - 1608791	H
Cache supérieur de rail Rail upper cover  N°1 - 14281 N°2 - 14282 N°3 - 14281(x2) N°4 - 14284 N°5 - 14281(x2) N°6 - 14281(x2) N°7 - 14282(x2)	I Guide ouverture Opening guide  61807	J Embouts de rail Rail end covers  60138	K
Chariot gauche et visserie Trolley assy/ LH  6602303GSAV	L Chariot droit et visserie Trolley assy/ RH  6602303DSAV	M Galet et chariot G Roller and trolley/ LH  7028203GSAV	N


Galet et chariot D <i>Roller and trolley/RH</i>  7028203DSAV	O Chariot supérieur G <i>Upper trolley assy LH</i>  6602403GSAV	P Chariot supérieur D <i>Upper trolley assy RH</i>  6602403DSAV
Butée de galet anti rebond <i>Anti bounce butt</i>  6153400 (vendus x 2 - sale x 2)	R Support de porte/Repère G <i>Door bracket/LH</i>  6602503GSAV	S Support de porte/Repère D <i>Door bracket/RH</i>  6602503DSAV
Capots <i>Hanger covers RH and LH</i>  60106SAV	U Tube de liaison <i>Connecting part</i>  6148203SAV	V Poulie <i>Cable wheel</i>  6449818
Doigt d'entraînement <i>Door driving assembly</i>  6014003	X Courroie <i>Belt</i>  15433XX710	Y



Différences entre <i>Differences between</i> FERMATIC 2120, 2130 et 2150	2120 poids porte maxi 60 Kg <i>maxi door weight 60 Kg</i>	2130 poids porte maxi 80 Kg <i>maxi door weight 80 Kg</i>	2150 poids porte maxi 120 Kg <i>maxi door weight 120 Kg</i>
Chariot et galet / <i>Roller assy</i>	Chariot + galet noir <i>Trolley + black roller</i>	Chariot + galet noir <i>Trolley + black roller</i>	Chariot renforcé + galet gris <i>Reinforced finition trolley + grey roller</i>
Nombre de trous de fixation supports <i>Number of holes for hangers fixation</i>	2 trous / 2 <i>holes</i>	3 trous / 3 <i>holes</i>	3 trous / 3 <i>holes</i>
Nombre de supports <i>Number of hangers</i>	3 → n°1/2/3/4 5 → n°5/6/7	3 → n°1/2/3 5 → n°4/5/6/7	5 → n°1/2/3/4/5 7 → n° 6/7
Guide ouverture/fermeture et bandeau <i>Opening/closing guides + floor guiding rail</i>	Guide ouv/ferm 2320 + bandeau 2120 <i>Guides opening/ closing side 2320 + floor guiding rail 2120</i>	Guide ouv/ferm + bandeau 2320 <i>Guides opening/ closing side + floor guiding rail 2320</i>	Guide ouv/ferm + bandeau 3530 <i>Guides opening/ closing side + floor guiding rail 3530</i>
Ou guidage panneau 7540 (voir D3) / Or wall guiding system 7540 (see D3)			


Rail Main rail   N°1 - 6086191SAV N°2 - 6086291SAV N°3 - 6086391SAV N°4 - 6086491SAV N°5 - 6085891SAV N°6 - 6085991SAV N°7 - 6086091SAV	A Support de rail et visserie Main rail bracket and screws  6018791SAV	
Bande de roulement Running profile  N°1 - 1605191 N°2 - 1605291 N°3 - 1605391 N°4 - 1605491 N°5 - 1605591 N°6 - 1605691 N°7 - 1605791	C Bride bande roulement Clamp/ running profile  6013991	D Visserie support rail Fixing bolts/ rail bracket  6145803SAV
Rampe 2120 Ramp 2120  16537	F Butée fermeture (ref. int.F) Butt/ closing side (int. ref. F)  6013711	G Butée ouverture (ref. int. O) Butt/ opening side (int.ref. O)  6013611
Bandeau de sol Bottom guide rail  N°1 - 1150491 N°2 - 1150591 N°3 - 1150691 N°4 - 1150791 N°5 - 1150891 N°6 - 1150991 N°7 - 1151091	J Cache supérieur de rail Rail upper cover  N°1 - 14281 N°2 - 14282 N°3 - 14281 X2 N°4 - 14284 N°5 - 14281 X 2 N°6 - 14281 X 2 N°7 - 14282 X 2	K Patin de guidage Nylon insert (opening side)  15093
L Guide fermeture (avant 05/2008) Closing guide (before 05/08)  6177408	M Guide ouverture (avant 05/2008) Opening guide (before 05/2008)  6177508	N Embouts de rail Rail end covers  60138


Guide fermeture (depuis 05/2008) <i>Closing guide (since 05/2008)</i>  6177908	Guide ouverture (depuis 05/2008) <i>Opening guide (since 05/2008)</i>  61778	Chariot gauche et visserie <i>Trolley assy/LH</i>  6602095G
Chariot droit et visserie <i>Trolley assy/RH</i>  6602095D	Galet et chariot G <i>Roller and trolley/LH</i>  7028303GSAV	Galet et chariot D <i>Roller and trolley/RH</i>  7028303DSAV
Support de porte/Repère G <i>Door bracket/LH</i>  6310091GSAV	Support de porte/Repère D <i>Door bracket/RH</i>  6310091DSAV	Capots (depuis juin 2008) <i>Hanger covers RH and LH (since 06/2008)</i>  60146SAV









Différences entre 2320 et 2420 : butées, nombre de supports par Fermatic, pièces au sol + bandeau de sol, kit bourrelet.


Differences between 2320 and 2420 : butts, numbers of holders per Fermatic, floor guides + Bottom guide rail, gasket kit.




Bande de roulement <i>Running profile</i>  2321 - 1443491 2325 - 1443491 (x2) 2322 - 1443591 2326 - 1443591 (x2) 2323 - 1443691 2327 - 1443691 (x2) 2324 - 1443791	P	Bandeau de sol <i>Bottom guide rail/front</i>  2320 - 1408091 2324 - 1408491 2321 - 1408191 2325 - 1608791 2322 - 1408291 2326 - 1608791 2323 - 1408391 2327 - 1608791	Q	Bandeau de sol sous la porte <i>Bottom guide rail/ under the door</i>  2320 - 1518091 2324 - 1518491 2321 - 1518291 2325 - 1610791 2322 - 1518291 2326 - 1610791 2323 - 1518491 2327 - 1610791	R
Guide ouverture <i>Opening guide</i>  61807	S	Guide fermeture <i>Closing guide</i>  6180808	T	Cache supérieur de rail <i>Rail upper cover</i>  2320 - 14280 2324 - 14284 2321 - 14281 2325 - 14281 (x2) 2322 - 14282 2326 - 14281 (x2) 2323 - 14281 (x2) 2327 - 14282 (x2)	U




Rail Main rail   <table><tr><td>2321 - 2322</td><td>1409291-03</td></tr><tr><td>2323 - 2324</td><td>1409491-03</td></tr><tr><td>2325 - 2326 - 2327</td><td>1409791-03</td></tr></table>	2321 - 2322	1409291-03	2323 - 2324	1409491-03	2325 - 2326 - 2327	1409791-03	A Butée gauche 2320/97 Left butt 2320/97  Abandonné Stopped 6144923	B Butée droite 2320/97 Right butt 2320/97  Abandonné Stopped 6145023
2321 - 2322	1409291-03							
2323 - 2324	1409491-03							
2325 - 2326 - 2327	1409791-03							
Butée Butt  61541SAV	D Butée de galet anti rebond Anti bounce butt 2320/97   6160700SAV	E Support rail et visserie 2320/97 Main rail bracket + screws 2320/97  6144891						
Fixation rail 2320 SAV Fixing bolts/ rail 2320 SAV  6145803SAV	G Chariots équipés 2320/97 SAV Trolley assy 2320/97 SAV  6416691 (vendus x 2 - sale x 2)	I Equerre support porte Door hanger bracket  6153991SAV						
J Chariot et galet 2320/97 SAV Roller assy 2320/97 SAV  6646303SAV	K Galet et visserie 2320/97 SAV Roller and bolt 2320/97 SAV  6405603SAV	L Cache équerre Door hanger cover  13917						
M Rampe gauche Ramp/LH  14431	N Rampe centrale Central ramp  61542SAV	O Rampe droite Ramp/RH  14430						



Bande de roulement <i>Running profile</i>  2321 - 1443491 2325 - 1443491 (x2) 2322 - 1443591 2326 - 1443591 (x2) 2323 - 1443691 2327 - 1443691 (x2) 2324 - 1443791	P	Bandeau de sol <i>Bottom guide rail/ front</i>  2320 - 1408091 2324 - 1408491 2321 - 1408191 2325 - 1608791 2322 - 1408291 2326 - 1608791 2323 - 1408391 2327 - 1608791	Q	Bandeau de sol <i>Bottom guide rail/ under the door</i>  2320 - 1518091 2324 - 1518491 2321 - 1518291 2325 - 1610791 2322 - 1518291 2326 - 1610791 2323 - 1518491 2327 - 1610791	R
Guide ouverture <i>Opening guide</i>  61807	S	Guide fermeture <i>Closing guide 2320</i>  6180808	T	Cache supérieur de rail <i>Rail upper cover</i>  2320 - 14280 2324 - 14284 2321 - 14281 2325 - 14281 (x2) 2322 - 14282 2326 - 14281 (x2) 2323 - 14281 (x2) 2327 - 14282 (x2)	U




Différences entre 2320 et 2420 : butées, nombre de supports par Fermatic, pièces au sol + bandeau de sol, kit bourrelet.

Differences between 2320 and 2420 : butts, numbers of holders per Fermatic, floor guides + Bottom guide rail, gasket kit.



Rail Main rail   <table><tr><td>2321 - 2322</td><td>1409291-03</td></tr><tr><td>2323 - 2324</td><td>1409491-03</td></tr><tr><td>2325 - 2326 - 2327</td><td>1409791-03</td></tr></table>	2321 - 2322	1409291-03	2323 - 2324	1409491-03	2325 - 2326 - 2327	1409791-03	A	Butée gauche Left butt  6013423GSAV	B	Butée droite Right butt  6013423DSAV	C
2321 - 2322	1409291-03										
2323 - 2324	1409491-03										
2325 - 2326 - 2327	1409791-03										
Butée Butt  60143SAV	D	Butée anti rebond Anti bounce butt   60142SAV	E	Support rail et visserie Main rail bracket and screws  6036891	F						
Fixation rail Fixing bolts / rail  6145803SAV	G	Chariots équipés 2420 SAV Trolley assy 2420 SAV  6401591 (x 2)	H	Equerre support porte Door hanger bracket  6153991SAV	I						
Chariot et galet 2420 SAV Roller assy 2420 SAV  6647303SAV	J	Galet et visserie 2420 SAV Roller and bolt 2420 SAV  6392003SAV	K	Cache équerre Door hanger cover  13917	L						
Rampe gauche Ramp/LH  14431	M	Rampe centrale Central ramp  61542SAV	N	Rampe droite Ramp/RH  14430	O						


Bande de roulement <i>Running profile</i>  2321 - 1443491 2325 - 1443491 (x2) 2322 - 1443591 2326 - 1443591 (x2) 2323 - 1443691 2327 - 1443691 (x2) 2324 - 1443791	P	Guide ouverture (avant 05/2008) <i>Opening guide (before 05/2008)</i>  6177508	Q	Patin de guidage <i>Nylon insert (opening side)</i>  15093	R
Guide fermeture (avant 05/2008) <i>Closing guide (before 05/2008)</i>  6177408	S	Guide ouverture (depuis 05/2008) <i>Opening guide (since 05/2008)</i>  61778	T	Guide fermeture (depuis 05/2008) <i>Closing guide (since 05/2008)</i>  6177908	U
Cache supérieur de rail <i>Rail upper cover</i>  2320 - 14280 2324 - 14284 2321 - 14281 2325 - 14281 (x2) 2322 - 14282 2326 - 14281 (x2) 2323 - 14281 (x2) 2327 - 14282 (x2)	V	Bandeau de sol <i>Bottom guide rail</i>  N°1 - 1150491 N°5 - 1150891 N°2 - 1150591 N°6 - 1150991 N°3 - 1150691 N°7 - 1151091 N°4 - 1150791 N°8 - 1151191	W		


**Fermatic 3320****Porte manuelle de 0 à 100 kg***Manual door : 0 to 100 kg***Poignée fixe***Fixed handle*

	Largeur de porte <i>Door width</i>
1	840 → 1140
2	1141 → 1440
3	1441 → 1740
4	1741 → 2040
5	2041 → 2340
6	2341 → 2640
7	2641 → 2940
8	2941 → 3240

Fermatic 3330**Porte manuelle de 0 à 200 kg***Manual door : 0 to 200 kg***Poignée articulée***Lever handle*

Rail <i>Main rail</i>  N°1 - 1154903 (1154995) N°5 - 1155303 (1155395) N°2 - 1155003 (1155095) N°6 - 1155403 (1155495) N°3 - 1155103 (1155195) N°7 - 1155503 (1155595) N°4 - 1155203 (1155295) N°8 - 1155603 (1155695)	Support de rail équipé <i>Main rail bracket</i>  6347003	Galet mobile <i>Swivel roller</i>  6629591SAV
---	--	---

Galet fixe <i>Fixed roller</i>  6365003SAV	Vis de réglage et écrou <i>Door hanger bolt</i>  6336003	Support de porte <i>Door bracket</i>  6356403SAV
Bandeau de sol <i>Bottom guide rail</i>  N°1 - 1150491 N°5 - 1150891 N°2 - 1150591 N°6 - 1150991 N°3 - 1150691 N°7 - 1151091 N°4 - 1150791 N°8 - 1151191	Guide fermeture (avant 05/2008) <i>Closing guide (before 05/2008)</i>  6177408	Guide ouverture (avant 05/2008) <i>Opening guide (before 05/2008)</i>  6177508
Patin de guidage <i>Nylon insert (opening side)</i>  15093	Guide ouverture (depuis 05/2008) <i>Opening guide (since 05/2008)</i>  61778	Guide fermeture (depuis 05/2008) <i>Closing guide (since 05/2008)</i>  6177908
Butée d'huissérie (option) <i>Frame butt (option)</i>  6109691	Butée d'huissérie sans plaque <i>Frame butt without plate</i>  6126691SAV	Butée d'huissérie <i>Frame butt</i>  61351SAV



N° FERMATIC	Larg.porte <i>Door width</i>
3432	1141 → 1440
3433	1441 → 1740
3434	1741 → 2040
3435	2041 → 2340
3436	2341 → 2640

Poids de porte






Door weight



150 Kg maxi




Poignée articulée

Lever handle

Rail <i>Main rail</i>  N°3 - 1267395 N°4 - 1267495 N°5 - 1267595	Support de rail équipé <i>Main rail bracket</i>  6119003	Visserie support de rail <i>Main rail bolt</i>  6022403
Partie mobile <i>Mobile part</i> <u>Avant dec. 2013 / Before Dec. 2013</u>  <u>De jan. à sept. 2014 / Since Jan. to sept. 2014</u> Plus petits galets + protection sur galets externes <i>Smallest rollers + protection on external rollers</i>  <u>Depuis oct. 2014 / Since Oct. 2014</u>  N°1 - 6679191-15 N°2 - 6679291-15 N°3 - 6679391-15 N°4 - 6679491-15 N°5 - 6679591-15 N°6 - 6679691-15		
Galet fixe intérieur <i>Internal fixed roller</i>  6024003	Galet fixe ext. <i>External fixed roller</i>  6022903-14	Galet fixe ext. + vis + protection <i>Ext. fixed roller + screw + protection</i>  6024103SAV
Longeron <i>Mobile profile</i>  N°1 - 1539191-15 N°2 - 1539291-15 N°3 - 1539391-15 N°4 - 1539491-15 N°5 - 1539591-15 N°6 - 1539691-15 Vis + protection <i>Screw + protection</i>  6023803SAV	Cache longeron Gauche <i>LH end cover/ mobile profile</i>  12559G	Cache longeron Droit <i>RH end cover/ mobile profile</i>  12559D

Vis de réglage <i>Door hanger bolt</i>  6363103SAV	L	Capot d'équerre <i>Hanger cover</i>  13354	M	Equerre de fixation <i>Door hanger</i>  1255791	N
Butée <i>Butt</i>  6022703D-14 6022703G-14	O	Butée d'huissérie <i>Frame butt</i>  61351SAV	P	Butée d'huissérie (option) <i>Frame butt (option)</i>  6109691	Q
Butée d'huissérie sans plaque <i>Frame butt without plate</i>  6126691SAV	R	Guide fermeture <i>Closing guide</i>  6177908	S	Guide ouverture <i>Opening guide</i>  61778	T
Bandeau de sol <i>Bottom guide rail</i>  N°1 - 1150491 N°4 - 1150791 N°2 - 1150591 N°5 - 1150891 N°3 - 1150691 N°6 - 1150991	U				

Valable pour systèmes 3520 - *Available for 3520 systems*



N° FERMATIC	Larg.porte <i>Door width</i>
3521 / 3531	840 → 1140
3522 / 3532	1141 → 1440
3523 / 3533	1441 → 1740
3524 / 3534	1741 → 2040
3525 / 3535	2041 → 2340
3526 / 3536	2341 → 2640
3527 / 3537	2641 → 2940
3528 / 3538	2941 → 3240

Fermatic 3530





Porte manuelle de 0 à 100 kg (3520) et de 0 à 200 kg (3530)



Manual door : 0 to 100 kg (3520) et de 0 to 200 kg (3530)

Poignée articulée

Lever handle

Rail Main rail  N°1 - 1254095 N°2 - 1254195 N°3 - 1254295 N°4 - 1254395 N°5 - 1254495 N°6 - 1254595 N°7 - 1254695 N°8 - 1254795	A Support de rail équipé Main rail bracket   6119403	B Visserie support de rail Main rail bolt  6164103SAV																																				
Longeron Mobile profile  N°1 - 1534191 N°2 - 1534291 N°3 - 1534391 N°4 - 1534491 N°5 - 1534591 N°6 - 1534691 N°7 - 1534791 N°8 - 1534891	Longeron équipé avec galets Equipped assy with rollers <table><tr><th>N°</th><th>Depuis 05/1994 Since 05/1994</th></tr><tr><td>1</td><td>6660103</td></tr><tr><td>2</td><td>6660203</td></tr><tr><td>3</td><td>6660303</td></tr><tr><td>4</td><td>6660403</td></tr><tr><td>5</td><td>6660503</td></tr><tr><td>6</td><td>6660603</td></tr><tr><td>7</td><td>6660703</td></tr><tr><td>8</td><td>6660803</td></tr></table>	N°	Depuis 05/1994 Since 05/1994	1	6660103	2	6660203	3	6660303	4	6660403	5	6660503	6	6660603	7	6660703	8	6660803	Partie mobile* Mobile part* <table><tr><th>N°</th><th>Depuis 05/1994 Since 05/1994</th></tr><tr><td>1</td><td>7039103</td></tr><tr><td>2</td><td>7039203</td></tr><tr><td>3</td><td>7039303</td></tr><tr><td>4</td><td>7039403</td></tr><tr><td>5</td><td>7039503</td></tr><tr><td>6</td><td>7039603</td></tr><tr><td>7</td><td>7039703</td></tr><tr><td>8</td><td>7039803</td></tr></table> * longeron équipé + équerres de fixation * equipped assy + door hanger	N°	Depuis 05/1994 Since 05/1994	1	7039103	2	7039203	3	7039303	4	7039403	5	7039503	6	7039603	7	7039703	8	7039803
N°	Depuis 05/1994 Since 05/1994																																					
1	6660103																																					
2	6660203																																					
3	6660303																																					
4	6660403																																					
5	6660503																																					
6	6660603																																					
7	6660703																																					
8	6660803																																					
N°	Depuis 05/1994 Since 05/1994																																					
1	7039103																																					
2	7039203																																					
3	7039303																																					
4	7039403																																					
5	7039503																																					
6	7039603																																					
7	7039703																																					
8	7039803																																					
Vis de réglage Door hanger bolt  6363103SAV	E Capot d'équerre Hanger cover  13354	F Equerre de fixation Door hanger  1255791																																				
Galet fixe Fixed roller  Avant 05/1994 Before 05/1994 Depuis 05/1994 Since 05/1994 Epuisé - Nous consulter Out of stock - Please revert to us 6199855 (Ø45)	H Galet mobile / Volet avec galet (avant mai 1994) Swivel roller (before 05/1994)  Epuisé - Nous consulter Out of stock - Please revert to us	I Galet mobile (depuis 05/1994) Swivel roller (since 05/1994)  6438255SAV (acier Ø 50 - steel Ø 50)																																				
Volet avec galet (depuis 05/1994) Swivel roller (since 05/1994)  6436555 (acier Ø 50 - steel Ø 50)	K Galet central équipé Central roller  (composite) 6663500SAV	L Caches rail Main rail end covers  6118403 (vendus X 2 - sale X 2)																																				

Cache longeron <i>End cover/mobile profile</i>  15333 (depuis/since 03/1994)	N	Butée d'huissérie (option) <i>Frame butt (option)</i>  6109691	O	Butée d'huissérie sans plaque <i>Frame butt without plate</i>  6126691SAV	P
Butée d'huissérie <i>Frame butt</i>  61351SAV	Q	Bandeau de sol <i>Bottom guide rail</i>  N°1 - 1150491 N°5 - 1150891 N°2 - 1150591 N°6 - 1150991 N°3 - 1150691 N°7 - 1151091 N°4 - 1150791 N°8 - 1151191	R	Guide fermeture (avant 05/2008) <i>Closing guide (before 05/2008)</i>  6177408	S
Guide ouverture (avant 05/2008) <i>Opening guide (before 05/2008)</i>  6177508	T	Patin de guidage <i>Nylon insert (opening side)</i>  15093	U	Guide fermeture (depuis 05/2008) <i>Closing guide (since 05/2008)</i>  6177908	V
Guide ouverture (depuis 05/2008) <i>Opening guide (since 05/2008)</i>  61778	W	Butée dans le rail côté ouverture <i>Butt in the rail/opening side</i>  6433103	X	Plaque de butée <i>Butt plate</i>  6119200-14	Y
Butée côté ouverture <i>Butt (opening side)</i>  6196803SAV	Z	Butée dans le rail côté fermeture <i>Butt in the rail/closing side</i>  6154603	a	Butée côté fermeture <i>Butt closing side</i>  6196903SAV	b




Fermatic 3530 DV




Poids de chaque vantail :
200 kg maxi

Door leaf weight : 200 kg maxi

N° FERMATIC	Larg. porte <i>Door width</i>
3531 DV	1740 → 2340
3532 DV	2341 → 2940
3533 DV	2941 → 3540
3534 DV	3541 → 4140
3535 DV	4141 → 4740
3536 DV	4741 → 5340

Rail Main rail  N°1 - 1254095 N°2 - 1254195 N°3 - 1254295 N°4 - 1254395 N°5 - 1254495 N°6 - 1254595	A	Support de rail équipé Main rail bracket   6119403	B	Visserie support de rail Main rail bolt  6164103SAV	C																											
Longeron Mobile profile  N°1 - 1556191 N°2 - 1556291 N°3 - 1556391 N°4 - 1556491 N°5 - 1556591 N°6 - 1556691		Longeron équipé avec galets Equipped assy with rollers <table><tr><th>N°</th><th>Depuis 05/1994 Since 05/1994</th></tr><tr><td>1</td><td>6662103</td></tr><tr><td>2</td><td>6662203</td></tr><tr><td>3</td><td>6662303</td></tr><tr><td>4</td><td>6662403</td></tr><tr><td>5</td><td>6662503</td></tr><tr><td>6</td><td>6662603</td></tr></table>	N°	Depuis 05/1994 Since 05/1994	1	6662103	2	6662203	3	6662303	4	6662403	5	6662503	6	6662603	Partie mobile* Mobile part* <table><tr><th>N°</th><th>Depuis 05/1994 Since 05/1994</th></tr><tr><td>1</td><td>7025103D/G</td></tr><tr><td>2</td><td>7025203D/G</td></tr><tr><td>3</td><td>7025303D/G</td></tr><tr><td>4</td><td>7025403D/G</td></tr><tr><td>5</td><td>7025503D/G</td></tr><tr><td>6</td><td>7025603D/G</td></tr></table> * longeron équipé + équerres de fixation * equipped assy + door hanger	N°	Depuis 05/1994 Since 05/1994	1	7025103D/G	2	7025203D/G	3	7025303D/G	4	7025403D/G	5	7025503D/G	6	7025603D/G	D
N°	Depuis 05/1994 Since 05/1994																															
1	6662103																															
2	6662203																															
3	6662303																															
4	6662403																															
5	6662503																															
6	6662603																															
N°	Depuis 05/1994 Since 05/1994																															
1	7025103D/G																															
2	7025203D/G																															
3	7025303D/G																															
4	7025403D/G																															
5	7025503D/G																															
6	7025603D/G																															
Galet mobile (avant mai 1994) Swivel roller (before May 1994)  Epuisé - Nous consulter Out of stock - Please revert to us	E	Galet fixe (depuis 05/1994) Fixed roller (since 05/1994)  6199855 (Ø 45)	F	Galet mobile (depuis 05/1994) Swivel roller (since 05/1994)  6438255SAV (acier Ø 50 - steel Ø 50)	G																											
Volet avec galet (depuis 05/1994) Swivel roller (since 05/1994)  6436555 (acier Ø 50 - steel Ø 50)	H	Fixation de porte côté fermeture Door hanger bracket  6406903	I	Galet central équipé Central roller  (composite) 6663500SAV	J																											
Fixation de porte Central door hanger bracket  6406803	K	Caches rail Main rail end covers  6118403 (vendus X 2 - sale X 2)	L	Capot d'équerre Hanger cover  13354	M																											

Caches longeron <i>Mobile profile end covers</i>  61596 (X2)	Etrier d'entraînement + câble droit <i>Driving assy + cable/RH</i>  N°1,2,3 - 6155503 N°4,5,6 - 6155603	Etrier d'entraînement + câble gauche <i>Driving assy + cable/LH</i>  N°1,2,3 - 6155703 N°4,5,6 - 6155803
Câble + embout <i>Cable + end piece</i>  N°1,2,3 - 1434805 N°4,5,6 - 1434905	Tendeur de câble <i>Cable adjuster</i>  6407003	Poulie <i>Cable wheel</i>  6077903
Butée d'huissérie (option) <i>Frame butt (option)</i>  6109691	Butée d'huissérie sans plaque <i>Frame butt without plate</i>  6126691SAV	Butée d'huissérie <i>Frame butt</i>  61351SAV
Bandeau de sol <i>Bottom guide rail</i>  N°1 - 1150491 N°4 - 1150791 N°2 - 1150591 N°5 - 1150891 N°3 - 1150691 N°6 - 1150991	Guide ouverture (avant 05/2008) <i>Opening guide (before 05/2008)</i>  6177508	Patin de guidage <i>Nylon insert (opening side)</i>  15093
Guide ouverture (depuis 05/2008) <i>Opening guide (since 05/2008)</i>  61778		

Valable pour systèmes 3340 - Available for 3340 systems

N°	Larg. porte Door width
1	840 → 1140
2	1141 → 1440
3	1441 → 1740
4	1741 → 2040
5	2041 → 2340
6	2341 → 2640
7	2641 → 2940
8	2941 → 3240

Fermatic 3340

❄



Porte manuelle de 0 à 200 kg
Manual door : 0 to 200 kg

Fermatic 4440


❄

Porte manuelle de 200 à 400 kg
Manual door : 200 to 400 kg

Rail 3330-4440 <i>Main rail</i> N°1 - 1154903 (1154995) N°5 - 1155303 (1155395) N°2 - 1155003 (1155095) N°6 - 1155495 N°3 - 1155103 (1155195) N°7 - 1155503 (1155595) N°4 - 1155203 (1155295) N°8 - 1155695	Support de rail équipé <i>Main rail bracket</i> 6347003	Renfort de rail (4440) <i>Rail reinforcement</i> 6164503
Visserie support de rail <i>Main rail bolts</i> 6164203SAV	Longeron <i>Mobile profile</i> N°1 - 1229703 (1229795) N°5 - 1230195 N°2 - 1229895 N°6 - 1230295 N°3 - 1229903 (1229995) N°7 - 1230395 N°4 - 1230095 N°8 - 1230495	Longeron équipé <i>Equipped assy</i> N°1 - 6341203 N°5 - 6341603 N°2 - 6341303 N°6 - 6341703 N°3 - 6341403 N°7 - 6341803 N°4 - 6341503 N°8 - 6341903
Galet mobile 3330 <i>Swivel roller 3330</i> 6629591SAV	Galet mobile 4440 <i>Swivel roller 4440</i> 6357603SAV	Galet fixe <i>Fixed roller</i> 6365003SAV

Embase équipée <i>Equipped plate</i>  6079503	J	Bandeau de sol <i>Bottom guide rail</i>  N°1 - 1150491 N°5 - 1150891 N°2 - 1150591 N°6 - 1150991 N°3 - 1150691 N°7 - 1151091 N°4 - 1150791 N°8 - 1151191	K	Fixation de porte 4440 <i>Door hanger bolt 4440</i>  6357503SAV	L
Vis de réglage et écrou 3330 <i>Door hanger bolt 3330</i>  6336003	M	Patin de guidage <i>Nylon insert (opening side)</i>  15093	N	Guide ouverture (avant 05/2008) <i>Opening guide (before 05/2008)</i>  6177508	O
Guide fermeture (avant 05/2008) <i>Closing guide (before 05/2008)</i>  6177408	P	Guide fermeture (jusque 1985) <i>Closing guide (until 1985)</i>  1210849BRO	Q	Guide fermeture (depuis 05/2008) <i>Closing guide (since 05/2008)</i>  6177908	R
Guide ouverture (depuis 05/2008) <i>Opening guide (since 05/2008)</i>  61778	S	Butée d'huissierie <i>Frame butt</i>  6137991	T	Butée <i>Rubber butt</i>  13623	U
Butée d'huissierie (option) <i>Frame butt (option)</i>  6109691	V	Butée d'huissierie sans plaque <i>Frame butt without plate</i>  6126691SAV	W	Butée d'huissierie <i>Frame butt</i>  61351SAV	X

Valable pour systèmes 7520 - *Available for 7520 systems*



Fermatic 7530




Porte manuelle de 0 à 200 kg




Manual door : 0 to 200 kg


Poignée articulée

Lever handle

N° FERMATIC		Larg.porte <i>Door width</i>
7521	7531	840 → 1140
7522	7532	1141 → 1440
7523	7533	1441 → 1740
7524	7534	1741 → 2040
7525	7535	2041 → 2340
7526	7536	2341 → 2640
7527	7537	2641 → 2940
7528	7538	2941 → 3240

Rail Main rail  N°1 - 1254000 N°2 - 1254100 N°3 - 1254200 N°4 - 1254300 N°5 - 1254400 N°6 - 1254500 N°7 - 1254600 N°8 - 1254700	Support de rail équipé Main rail bracket  6119400	Visserie support de rail Main rail bolts  6164100SAV																																				
Longeron Mobile profile  N°1 - 1534191 N°2 - 1534291 N°3 - 1534391 N°4 - 1534491 N°5 - 1534591 N°6 - 1534691 N°7 - 1534791 N°8 - 1534891	Longeron équipé avec galets Equipped assy with rollers <table><tr><th>N°</th><th>Depuis 05/1994 <i>Since 05/1994</i></th></tr><tr><td>1</td><td>6660191-14</td></tr><tr><td>2</td><td>6660291-14</td></tr><tr><td>3</td><td>6660391-14</td></tr><tr><td>4</td><td>6660491-14</td></tr><tr><td>5</td><td>6660591-14</td></tr><tr><td>6</td><td>6660691-14</td></tr><tr><td>7</td><td>6660791-14</td></tr><tr><td>8</td><td>6660891-14</td></tr></table>	N°	Depuis 05/1994 <i>Since 05/1994</i>	1	6660191-14	2	6660291-14	3	6660391-14	4	6660491-14	5	6660591-14	6	6660691-14	7	6660791-14	8	6660891-14	Partie mobile* Mobile part* <table><tr><th>N°</th><th>Depuis 05/1994 <i>Since 05/1994</i></th></tr><tr><td>1</td><td>7039100-14</td></tr><tr><td>2</td><td>7039200-14</td></tr><tr><td>3</td><td>7039300-14</td></tr><tr><td>4</td><td>7039400-14</td></tr><tr><td>5</td><td>7039500-14</td></tr><tr><td>6</td><td>7039600-14</td></tr><tr><td>7</td><td>7039700-14</td></tr><tr><td>8</td><td>7039800-14</td></tr></table> * longeron équipé + équerres de fixation * equipped assy + door hanger	N°	Depuis 05/1994 <i>Since 05/1994</i>	1	7039100-14	2	7039200-14	3	7039300-14	4	7039400-14	5	7039500-14	6	7039600-14	7	7039700-14	8	7039800-14
N°	Depuis 05/1994 <i>Since 05/1994</i>																																					
1	6660191-14																																					
2	6660291-14																																					
3	6660391-14																																					
4	6660491-14																																					
5	6660591-14																																					
6	6660691-14																																					
7	6660791-14																																					
8	6660891-14																																					
N°	Depuis 05/1994 <i>Since 05/1994</i>																																					
1	7039100-14																																					
2	7039200-14																																					
3	7039300-14																																					
4	7039400-14																																					
5	7039500-14																																					
6	7039600-14																																					
7	7039700-14																																					
8	7039800-14																																					
Vis de réglage Door hanger bolt  6363100SAV	Capot d'équerre Hanger cover  13354	Equerre de fixation Door hanger  1255710																																				
Galet fixe Fixed roller  <table><tr><td>Avant 05/1994 <i>Before 05/1994</i></td><td>Epuisé - Nous consulter <i>Out of stock - Please revert to us</i></td></tr><tr><td>Depuis 05/1994 <i>Since 05/1994</i></td><td>6199800-14</td></tr></table>	Avant 05/1994 <i>Before 05/1994</i>	Epuisé - Nous consulter <i>Out of stock - Please revert to us</i>	Depuis 05/1994 <i>Since 05/1994</i>	6199800-14	Galet mobile / Volet avec galet (avant 05/1994) <i>Swivel roller (before 05/1994)</i>  Epuisé - Nous consulter <i>Out of stock - Please revert to us</i>	Galet mobile (depuis 05/1994) <i>Swivel roller (since 05/1994)</i>  6438200SAV-14 (inox Ø 50 - stainless steel Ø 50)																																
Avant 05/1994 <i>Before 05/1994</i>	Epuisé - Nous consulter <i>Out of stock - Please revert to us</i>																																					
Depuis 05/1994 <i>Since 05/1994</i>	6199800-14																																					
Volet avec galet (depuis 05/1994) <i>Swivel roller (since 05/1994)</i>  6436500-14 (inox Ø 50 - stainless steel Ø 50)	Galet central équipé Central roller  (composite) 6663500SAV	Caches rail Main rail end covers  6118400-14 (vendus X 2 - sale X 2)																																				

Cache longeron <i>Mobile profile end cover</i>  (depuis 03/1994 - since 03/1994) 15333	N	Butée d'huissérie (option) <i>Frame butt (option)</i>  6109600	O	Butée d'huissérie sans plaque <i>Frame butt without plate</i>  61267XXSAV	P
Butée d'huissérie <i>Frame butt</i>  61350XXSAV	Q	Bandeau de sol <i>Bottom guide rail</i>  N°1 - 1150491 N°5 - 1150891 N°2 - 1150591 N°6 - 1150991 N°3 - 1150691 N°7 - 1151091 N°4 - 1150791 N°8 - 1151191	R	Guide fermeture (avant 05/2008) <i>Closing guide (before 05/2008)</i>  6177408	S
Guide ouverture (avant 05/2008) <i>Opening guide (before 05/2008)</i>  6177508	T	Patin de guidage <i>Nylon insert (opening side)</i>  15093	U	Guide fermeture (depuis 05/2008) <i>Closing guide (since 05/2008)</i>  6177908	V
Guide ouverture (depuis 05/2008) <i>Opening guide (since 05/2008)</i>  61778	W	Butée dans le rail côté ouverture <i>Butt in the rail/ opening side</i>  6433100-14	X	Plaque de butée <i>Butt plate</i>  6119200-14	Y
Butée côté ouverture <i>Butt (opening side)</i>  6196800SAV	Z	Butée dans le rail côté fermeture <i>Butt in the rail/ closing side</i>  6154600-14	a	Butée côté fermeture <i>Butt/ closing side</i>  6196900SAV	b





N°	8732	8733	8734	8735	8736
Largeur de porte (mini) <i>Door width (mini)</i>	1100	1401	1701	2001	2301
Largeur de porte (maxi) <i>Door width (maxi)</i>	1400	1700	2000	2300	2600

Rail gauche Main rail/LH  <table><tr><th>N°</th><th>code 8730</th></tr><tr><td>2</td><td>1579200</td></tr><tr><td>3</td><td>1579300</td></tr><tr><td>4</td><td>1579400</td></tr><tr><td>5</td><td>1579500</td></tr><tr><td>6</td><td>1579600</td></tr></table> Avant 1996, nous consulter Before 1996, please revert to us A Rail droit Main rail / RH  <table><tr><th>N°</th><th>code 8730</th></tr><tr><td>2</td><td>1565200</td></tr><tr><td>3</td><td>1565300</td></tr><tr><td>4</td><td>1565400</td></tr><tr><td>5</td><td>1565500</td></tr><tr><td>6</td><td>1565600</td></tr></table> Avant 1996, nous consulter Before 1996, please revert to us B Bouchons de rail Rail caps  AVANT FRONT 62078SAV C <tr><td> Support Gauche Main rail bracket / LH  6667700GSAV E Support Droit Main rail bracket / RH  6667700DSAV F Support central Main rail central bracket  6438400EMB G <tr><td> Té fixation centrale rail T. part for central fixation of the rail  6006118 H Caches et bouchons Cover and caps  62037SAV I Cache central Cover/ middle part  6203618SAV J <tr><td> 2 supports intermédiaires 2 distance holders  6008000 K Rampe gauche Ramp / LH  62039GSAV L Rampe centrale Ramp/ middle part  62038SAV M </td></tr></td></tr></td></tr>	N°	code 8730	2	1579200	3	1579300	4	1579400	5	1579500	6	1579600	N°	code 8730	2	1565200	3	1565300	4	1565400	5	1565500	6	1565600	Support Gauche Main rail bracket / LH  6667700GSAV E Support Droit Main rail bracket / RH  6667700DSAV F Support central Main rail central bracket  6438400EMB G <tr><td> Té fixation centrale rail T. part for central fixation of the rail  6006118 H Caches et bouchons Cover and caps  62037SAV I Cache central Cover/ middle part  6203618SAV J <tr><td> 2 supports intermédiaires 2 distance holders  6008000 K Rampe gauche Ramp / LH  62039GSAV L Rampe centrale Ramp/ middle part  62038SAV M </td></tr></td></tr>	Té fixation centrale rail T. part for central fixation of the rail  6006118 H Caches et bouchons Cover and caps  62037SAV I Cache central Cover/ middle part  6203618SAV J <tr><td> 2 supports intermédiaires 2 distance holders  6008000 K Rampe gauche Ramp / LH  62039GSAV L Rampe centrale Ramp/ middle part  62038SAV M </td></tr>	2 supports intermédiaires 2 distance holders  6008000 K Rampe gauche Ramp / LH  62039GSAV L Rampe centrale Ramp/ middle part  62038SAV M
N°	code 8730																										
2	1579200																										
3	1579300																										
4	1579400																										
5	1579500																										
6	1579600																										
N°	code 8730																										
2	1565200																										
3	1565300																										
4	1565400																										
5	1565500																										
6	1565600																										
Support Gauche Main rail bracket / LH  6667700GSAV E Support Droit Main rail bracket / RH  6667700DSAV F Support central Main rail central bracket  6438400EMB G <tr><td> Té fixation centrale rail T. part for central fixation of the rail  6006118 H Caches et bouchons Cover and caps  62037SAV I Cache central Cover/ middle part  6203618SAV J <tr><td> 2 supports intermédiaires 2 distance holders  6008000 K Rampe gauche Ramp / LH  62039GSAV L Rampe centrale Ramp/ middle part  62038SAV M </td></tr></td></tr>	Té fixation centrale rail T. part for central fixation of the rail  6006118 H Caches et bouchons Cover and caps  62037SAV I Cache central Cover/ middle part  6203618SAV J <tr><td> 2 supports intermédiaires 2 distance holders  6008000 K Rampe gauche Ramp / LH  62039GSAV L Rampe centrale Ramp/ middle part  62038SAV M </td></tr>	2 supports intermédiaires 2 distance holders  6008000 K Rampe gauche Ramp / LH  62039GSAV L Rampe centrale Ramp/ middle part  62038SAV M																									
Té fixation centrale rail T. part for central fixation of the rail  6006118 H Caches et bouchons Cover and caps  62037SAV I Cache central Cover/ middle part  6203618SAV J <tr><td> 2 supports intermédiaires 2 distance holders  6008000 K Rampe gauche Ramp / LH  62039GSAV L Rampe centrale Ramp/ middle part  62038SAV M </td></tr>	2 supports intermédiaires 2 distance holders  6008000 K Rampe gauche Ramp / LH  62039GSAV L Rampe centrale Ramp/ middle part  62038SAV M																										
2 supports intermédiaires 2 distance holders  6008000 K Rampe gauche Ramp / LH  62039GSAV L Rampe centrale Ramp/ middle part  62038SAV M																											

Rampe droite <i>Ramp/ RH</i>   62039DSAV	N	Chariot gauche <i>Trolley LH</i>  6661800G	O	Chariot droit <i>Trolley RH</i>  6661800D	P
Cache galet <i>Hanger cover</i>  15839	Q	Galet équipé <i>Equipped roller</i>  8530 - 6437203 8730 - 6437200	R	Butée ouverture <i>Butt/ opening side</i>  6204218SAV	S
Butée fermeture <i>Butt/ closing side</i>   6204118SAV	T	Bandeau de sol <i>Bottom guide rail</i>  N°1 - 1150491 N°4 - 1150791 N°2 - 1150591 N°5 - 1150891 N°3 - 1150691 N°6 - 1150991	U	Guide fermeture (avant 05/2008) <i>Closing guide (before 05/2008)</i>  6177408	V
Guide ouverture (avant 05/2008) <i>Opening guide (before 05/2008)</i>   6177508	W	Patin de guidage <i>Nylon insert (opening side)</i>  15093	X	Guide fermeture (depuis 05/2008) <i>Closing guide (since 05/2008)</i>   6177908	Y
Guide ouverture (depuis 05/2008) <i>Opening guide (since 05/2008)</i>   61778	Z				


Poignée fixe intérieure 8520 <i>Internal fixed handle 8520</i>  6438391	Poignée fixe extérieure 2320 <i>External fixed handle 2320</i>  6145791	Poignée fixe intérieure 2320 <i>Internal fixed handle 2320</i>  13256
Poignée fixe extérieure 2420 <i>External fixed handle 2420</i>  6179700		

**Bielle de décollement***Lifting arm*

3530 : 6125891SAV
7530 : 6125810SAV

Brides et cales
Clamps and back plates

	3530	7530
ep. 80 → 115	6124991	6124900
ep. 116 → 225	6125091	6125000

Brides Lg 30mm N°1/N°2
Clamps Lg 30mm N°1 / N°2

	3530	7530
N° 1	1325791	1325710
N° 2	1325891	1325810

Brides Lg 50 et 70mm
Clamps Lg 50 and 70mm

	3530	7530
ep. 80 → 115	1326091 (50)	1326010 (50)
ep. 116 → 225	1326291 (70)	1326210 (70)

Cale d'extrémité 30mm
Back plate 30mm

3530 - 1325991
7530 - 1325910

	3530	7530
ep. 80 → 90	6400791	6400700
ep. 91 → 115	6400891	6400800
ep. 116 → 160	6400991	6400900
ep. 161 → 180	6401000	
ep. 181 → 225	6401200	

Levier extérieur de manoeuvre
External lever handle

6116000

Coussinets (à commander x2)
Bushes (order x2)

13004 (X 1)

Embouts de tube
Tube's caps


57012 X 2

Butée extérieure
External butt

3530 : 6116191
7530 : 6116100

Capuchon
Cap

13006



Poignée extérieure/intérieure <i>External/internal handle</i>	
Ep. 115	7001803
Ep. 160	7001903

Poignée extérieure
External handle

A



Ep. 115 : 6338603 - Ep. 160 : 6338703

Poignée intérieure
Internal handle

B



6338503

Butée de poignée
Handle butt

C



6619103

Tube PVC
PVC tube

D




12196

Joint intérieur
Internal joint

E



12195

**N°3340**

porte ep./ door th. : 70 à / to 115) 6615703
(porte ep./ door th. : 116 à / to 160) 6619003

N° 4440 avec butée / with butt

(porte ep./ door th. : 70 à / to 115) 6618003SAV
(porte ep./ door th. : 116 à / to 160) 6618103SAV

Avant 01/1999 Before 01/1999 - N°4440
(porte ep./ door th. : 116 à / to 160) 6600403SAV

Butée de décollement
Opening butt


6325703

Bielle de décollement
Lifting arm


6073903

Bielle de poignée extérieure
External handle holder


6309502

Axe hexagonal
Hexagonal shaft


1216003 (lg 181) - 1214503 (lg 226)

Levier extérieur
External handle rod


N°3340 : 6064911
N°4440 : 6080591

Palier
External shaft holder



Ep./ thickness 70mm : 6007111SAV
Ep./ thickness 115mm : 6007411SAV

Entretoise
Spacer


1280691

Poignée caoutchouc
Rubber grip


10857

Avec butée / *With butt*

6629703SAV

Butée d'huissierie*Frame butt*

A



1159403

Cache*Internal cup*

B



11522

Poignée noire*Black rubber grip*

C




10848

Capotage de poignée intérieure*Built-in cup / internal handle*

D



16162BL

Poignée extérieure*External handle***Poignée extérieure
et 4 douilles***External handle
and 4 bushes*

6430700D - 6430700G

A

Tube de poignée extérieure*External handle tube*


6199900SAV

B

Douilles et capots*Bushes and caps*

6436300SAV


C

Tube de liaison*Connector*

6009211SAV

D

Poignée intérieure
Internal handle



Epaisseur de porte <i>Door thickness</i>	Code D/RH	Code G/LH
60 à / to 80	66647080DSAV	66647080GSAV
81 à / to 100	66647100DSAV	66647100GSAV
101 à / to 120	66647120DSAV	66647120GSAV

Volet et bouchons
Internal handle strike



6436400SAV

Fixations et sabot
Curved plate



6194800

Butée d'huissérie
Frame but



15664

Palier intérieur et accessoires
Internal fixing plate and accessories



60119SAV

Ressort intérieur droit
Internal spring/ right




1567018

Ressort intérieur gauche
Internal spring/ left





1598288

Poignée escamotable intérieure <i>Internal retractable handle</i>  6200000SAV	Bouchons <i>Caps</i>  61987SAV	Joints <i>Gaskets/fixing plate</i>  62001SAV																														
Tube de traversée <i>Tube</i>  <table border="1" data-bbox="113 853 544 1099"> <thead> <tr> <th>Epaisseur de porte <i>Door thickness</i></th><th>Longueur de tube <i>Tube length</i></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>80</td><td>83</td><td>15832</td></tr> <tr><td>100</td><td>103</td><td>15833</td></tr> <tr><td>120</td><td>123</td><td>15451</td></tr> <tr><td>140</td><td>143</td><td>16170</td></tr> </tbody> </table>	Epaisseur de porte <i>Door thickness</i>	Longueur de tube <i>Tube length</i>		80	83	15832	100	103	15833	120	123	15451	140	143	16170	Axe d'entraînement <i>Axis</i>  <table border="1" data-bbox="582 853 1013 1099"> <thead> <tr> <th>Epaisseur de porte <i>Door thickness</i></th><th>Longueur de l'axe <i>Axis length</i></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>80</td><td>106</td><td>1583411</td></tr> <tr><td>100</td><td>126</td><td>1583511</td></tr> <tr><td>120</td><td>146</td><td>1583611</td></tr> <tr><td>140</td><td>166</td><td>1585011</td></tr> </tbody> </table>	Epaisseur de porte <i>Door thickness</i>	Longueur de l'axe <i>Axis length</i>		80	106	1583411	100	126	1583511	120	146	1583611	140	166	1585011	
Epaisseur de porte <i>Door thickness</i>	Longueur de tube <i>Tube length</i>																															
80	83	15832																														
100	103	15833																														
120	123	15451																														
140	143	16170																														
Epaisseur de porte <i>Door thickness</i>	Longueur de l'axe <i>Axis length</i>																															
80	106	1583411																														
100	126	1583511																														
120	146	1583611																														
140	166	1585011																														

Poignées extérieure et intérieure

External and internal handle


Poignées extérieure et intérieure 6200 <i>External and internal handle 6200</i>		
Epaisseur de porte <i>Door thickness</i>	Code D/RH	Code G/LH
60 → 80	7047200080D	7047200080G
81 → 100	7047200100D	7047200100G
101 → 120	7047200D	7047200G
140	7047200140D	7047200140G

Internal lever handle 7530

Poignée intérieure
Internal handle

7038791

Butée intérieure <i>Internal butt</i> 1531967	Capotage de poignée intérieure <i>Built-in cup/ internal handle</i> 16162BL	Poignée noire + rivets <i>Black rubber grip + rivets</i> o1886SAV
Butée articulée <i>Handle retainer</i> 6642000SAV	Embout de poignée avec pion <i>Rubber cap + pin</i> 6188700SAV	

Internal lever handle 8530

7051891

Levier équipé
Equipped lever




Produit abandonné
Production stopped

A

6219791

Internal lever handle 8530

Embout de poignée avec pion <i>Rubber cap + pin</i>  6188700SAV	Poignée noire + rivets <i>Black rubber grip + rivets</i>  61886SAV	Butée d'huissérie <i>Frame butt</i>  61889EMB
Rondelles M8N et bouchons d'embase <i>Washers M8N and housing plate plugs</i>  61990EMB	Levier eq. + embase <i>Eq. lever + housing plate</i>  6453191SAV	

External lever handle 8730**Butée alu./Alu. butt****Décalage/offset 70/115 : 6364200****Décalage/offset 115/160 : 6364300****Butée composite/Composite butt****Décalage/offset 70/115 : 6364000****Décalage/offset 115/160 : 6364100****Butée d'huissierie***Frame butt*

6217100

Patin de butée*Plastic pad butt*

60223SAV

Palier et accessoires*Housing and accessories*

65260SAV

A

Levier équipé*Equipped handle***Décalage/Offset 70/115 : 6215000SAV****Décalage/Offset 115/160 : 6215100SAV**

C

Poignée sans butée*Handle without butt***Décalage/Offset 70/115 : 6526100SAV****Décalage/Offset 115/160 : 6526200SAV**

D


B

E

Butée d'huissierie/Composite*Frame butt/Composite***Abandonné**
Stopped















62119


F

Butée de débattement*Butt*

1625462


G

Bourrelet au sol 250 <i>Floor gasket 250</i>  00250ANR20	Bourrelet 2311 <i>Gasket 2311</i>  02311NR024	Bourrelet 2350 <i>Floor gasket 2350</i>  02350NR024
Bourrelet 2911 <i>Gasket 2911</i>  02911GR024	Bourrelet 2950 <i>Floor gasket 2950</i>  02950GR024 - 15	Raidisseur 3312 <i>Fixing strip 3312</i>  03312NR250
Raidisseur 3314 <i>Fixing strip 3314</i>  Nous consulter Please revert to us 03314NR250	Profil PVC 5831 pour raidisseur 3314 <i>PVC Profile 5831 for fixing strip 3314</i>  05831	Bourrelet 3350 <i>Floor gasket 3350</i>  03350L2100 - 03350L3400
Bourrelet 3461 <i>Gasket 3461</i>  03461NR025	Angle de bourrelet 3462 <i>Gasket corner 3462</i>  14369	Bourrelet 4451 <i>Gasket 4451</i>  04451NR010 - 14
Angle de bourrelet 4453 <i>Angle piece 4453</i>  04453	Bourrelet 8511 <i>Gasket 8511</i>  08511NR008 08511NR012 08511NR024	Bourrelet 8550 <i>Gasket 8550</i>  08550L3400

Bourrelet 2920DV*Gasket 2920DV*










02920DVL250

P

Angle pour bourrelet 67*Angle piece for gasket 67*


00067CN

Q

Raidisseur d'angle 2313 <i>Angle piece 2313</i>  14347	Raidisseur 3312 <i>Fixing strip 3312</i>  03312NR250	Raidisseur au sol 3362 <i>Fixing strip 3362</i>  03362L2100 03362L3400
Raidisseur au sol 3352 <i>Fixing strip 3352</i>  03352NR250	Raidisseur 2313 + visserie nylon <i>Fixing strip 2313 + nylon bolt</i>  61597	Raidisseur 3314 <i>Fixing strip 3314</i>  Nous consulter <i>Please revert to us</i> 03314NR250
Profil PVC 5831 pour raidisseur 3314 <i>PVC Profile 5831 for fixing strip 3314</i>  05831	Raidisseur 252 <i>Fixing strip 252</i>  00252NR250	Raidisseur 2962 <i>Fixing strip 2962</i>  02962L250


Frame sliding guide system 2150

Pour/for 2130 - 2150 - 2320 - 2420 - 3430 - 3530 - 7530 - 8530 - 8730



N°	Guidage sur huisserie Frame sliding guide system
70031	2151
70032	2152
70033	2153
70034	2154
70035	2155
70036	2156
70037	2157
70038	2158

Guide fermeture
Closing guide



61821

Guide ouverture D
Opening guide RH



65214

Guide ouverture G
Opening guide LH




65217

Visserie accessoires huisserie
Screw/frame accessories



65215

Bourrelet 8550
Gasket 8550



08550L3400


Bandeau de sol
Bottom guide rail



N°1/2 : 1627491150-14
N°3 → 8 : 1627491330-14

Frame sliding guide system 8530

Pour/for 2130 - 2150 - 2320 - 2420 - 3430 - 3530 - 7530 - 8530 - 8730 - 4440



N°	Guidage sur huisserie Frame sliding guide system
70001	8531
70002	8532
70003	8533
70004	8534
70005	8535
70006	8536
70007	8537
70008	8538

Guide fermeture
Closing guide



6521308

Guide ouverture
Opening guide




65214

Visserie accessoires huisserie
Screw/frame accessories



65215

Bourrelet 8550
Gasket 8550



08550L3400

Bandeau de sol
Bottom guide rail




N°1/2 : 1627491150-14
N°3 → 8 : 1627491330-14

Pour / for 2120* - 2130 - 2130DV - 2150 - 2320 - 2420 - 3430 - 3530
3530DV - 7530 - 8730

*Système 2120 : pour porte épaisseur mini 75mm

*Fermatic 2120: for minimum door thickness of 75mm












		2120/2130/2150 - 2130DV - 2320/2420		3430 - 3530/7530 - 3530DV - 8730		
		n°1 → 2*	n°3 → 7**	n°1*	n°2 → 7**	n°8***
Huisserie frame 15/25mm	Guidage panneau complet Wall guiding system (A+D+F+G+M)	70091	70097	70091	70097	70098
Huisserie frame 26/36mm	Guidage panneau complet Wall guiding system (B+D+F+G+M)	70091/36	70097/36	70091/36	70097/36	70098/36
Huisserie frame 37/47mm	Guidage panneau complet Wall guiding system (C+D+F+G+M)	70091/47	70097/47	70091/47	70097/47	70098/47

* Bandeau / Wall guiding rail Lg 1720

** Bandeau / Wall guiding rail Lg 3470

*** Bandeau / Wall guiding rail Lg 5400

Bandeau pour huisserie 15/25mm A <i>Wall guiding bottom rail for 15/25mm thickness frame</i>  Lg 1720 - 1157191 Lg 3470 - 1157291 Lg 5400 - 1157391	Bandeau pour huisserie 26/36mm B <i>Wall guiding bottom rail for 26/36mm thickness frame</i>  Lg 1720 - 1157191/36 Lg 3470 - 1157291/36 Lg 5400 - 1157391/36	Bandeau pour huisserie 37/47mm C <i>Wall guiding bottom rail for 37/47mm thickness frame</i>  Lg 1720 - 1157191/47 Lg 3470 - 1157291/47 Lg 5400 - 1157391/47
Caches/embouts bandeau/gabarit D <i>Covers/guiding rail covers/size template</i>  65220EMB	Guide fermeture (avant 11/2017) E <i>Closing guide (before 11/2017)</i>  61821	Guide fermeture (depuis 11/2017) F <i>Closing guide (since 11/2017)</i>  61821-17
Guide ouverture G <i>Opening guide</i>  61820	Support guide ouverture H <i>Opening guide bracket</i>  63220SAV	Guide ouverture sans support I <i>Opening guide without bracket</i>  63221SAV
Cale support de guide J <i>Guide bracket shim</i>  17196	Patin d'ouverture K <i>Opening trolley</i>  60259	Visserie guide ouverture L <i>Screws / Opening guide</i>  60261EMB
Vis bandeau M <i>Wall guiding rail screws</i>  x16 6026305EMB	Vis plastique N <i>Composite screw</i>  x1 : 60265EMB x5 : 60262EMB	Flasque guide ouverture + vis O <i>Opening guide cap + screws</i>  6026911SAV



N° Kit	larg. porte / door width
2184/2384	900 → 1700
2387	1701 → 2600

Pour FERMATIC 2120 et 2320

For FERMATIC 2120 and 2320




KIT 180 W


Poids de porte / door weight
80 kg (2320) - 60 kg (2120)


Entraînement (non CE)

Driving assy

Droit - Right	2187	7050518 D
	2387	7038318 D
Gauche - Left	2187	7050518 G
	2387	7038318 G

Interrupteur équipé Equipped limit switch  Ouverture / Opening 6656918SAV Fermeture / Closing 6656818SAV A Interrupteur Limit switch  2384 : 6658518 2387 : 6658518 B Visserie fin de course Limit switch screws  6176318SAV										
Entraînement de courroie Belt driving assembly  6169318 D Courroie Belt  Lg. 7100 : 15433XX710 E Tendeur de courroie droit Belt adjuster (right)  6640018D										
Tendeur de courroie gauche Belt adjuster (left)  6640018G G Visserie tendeur Screw / belt adjuster  6140618 H Entraînement de porte Door driving assembly  6169218										
Moteur 180W + limiteur de couple Motor 180W + clutch 2180 <table><tr><td>N°</td><td>Non CE / Not EN</td><td>CE / EN</td></tr><tr><td>1 à 4 1 to 4</td><td>6670218DSAV 6670218GSAV</td><td>6674618 D/G</td></tr></table> 2380 <table><tr><td>Non CE / Not EN</td><td>CE</td></tr><tr><td>6664818 D/G</td><td>6674818 D/G</td></tr></table> J Moteur D + limiteur de couple Motor (Right) + clutch  Moteur G + limiteur de couple Motor (Left) + clutch 	N°	Non CE / Not EN	CE / EN	1 à 4 1 to 4	6670218DSAV 6670218GSAV	6674618 D/G	Non CE / Not EN	CE	6664818 D/G	6674818 D/G
N°	Non CE / Not EN	CE / EN								
1 à 4 1 to 4	6670218DSAV 6670218GSAV	6674618 D/G								
Non CE / Not EN	CE									
6664818 D/G	6674818 D/G									
Moteur Motor  Std 14945XX025 CE 61620XX025 BT 14945BT025 CE BT 61620BT025 K Equerre de butée D Right butt  2180 + 2380 Av./ bef. 03/01 - 6176923SAV (2380) Après / after 03/01 - 6178023SAV L Equerre de butée G Left butt  2180 + 2380 Av./ bef. 03/01 : 6176823SAV (2380) Après / after 03/01 : 6178123SAV										

Doigt de commande <i>Switch activator + plate</i>  6185418	Guide de courroie <i>Belt guide</i>  6419942SAV	Limiteur de couple <i>Clutch</i>  6640118SAV
Butée à billes <i>Thrust bearing</i>  6176718SAV	Rondelles limiteur <i>Growers/clutch</i>  6176618SAV	Flasque et rondelles <i>Lower disk and growers</i>  6419607SAV
Visserie équerre support moteur <i>Motor bracket screws</i>  6177018SAV	Roue dentée limiteur (gauche) <i>Notch disk/clutch (left)</i>  6419818SAV	Roue dentée limiteur (droit) <i>Notch disk/clutch (right)</i>  Poinçon/ Mark (avec poinçon/with mark) - 6419718SAV
	Organes de commande : voir F4 <i>General commands : see F4</i>	



N° Kit	larg. porte / door width
2180/120 kg	900 à / to 2600

Entraînement <i>Driving assy</i>		Non CE <i>Not EN</i>	CE <i>EN</i>
2180 120kg	Droit - <i>Right</i>	7051518 D	7050818 D
	Gauche - <i>Left</i>	7051518 G	7050818 G

Pour FERMATIC 2150
For FERMATIC 2150

KIT 370 W
Poids de porte / door weight
120 kg
Moteur
Motor

Std 15825XX050 | CE 61621XX050
BT 15825BT050 | CE BT 61621BT050

A

Moteur + limiteur de couple
Motor + clutch


6654700 D/G (Non CE)
6674400 D/G (CE)


B

Interrupteur équipé
Equipped limit switch

Ouverture / Opening 6656918SAV
Fermeture / Closing 6656818SAV

C

Interrupteur Limit switch  Ouverture / Opening6658418 Fermeture / Closing6658518	D	Visserie fin de course Limit switch screws  6176318SAV	E	Entraînement de courroie Belt driving assembly  6162518	F
Courroie Belt  Lg. 867 : 16049XX867	G	Tendeur de courroie Belt adjuster  6520403	H	Visserie tendeur Screw / belt adjuster  6212003SAV	I
Entraînement de porte Door driving assembly  6183018D / G	J	Guide de courroie + visserie Belt guide + screw  6416400SAV	K	Limiteur de couple Clutch  6637300SAV	L
Roue dentée limiteur (porte droite) Notch disk / clutch (right door) avec poinçon - with mark  61731XD SAV	M	Roue dentée limiteur (porte gauche) Notch disk / clutch (Left door)  61731XG SAV	N	Visserie moteur / limiteur Motor / clutch screws  6183103	O
Organes de commande : voir F4 General commands : see F4					



Ref. kit		Kit sans cache (non CE) <i>Kit without cover (Not EN)</i>		Kit sans cache (CE) <i>Kit without cover (EN)</i>
		Kit SH	Kit SVH	
2190	Droit - <i>Right</i>	73336D	73337D	73383D
	Gauche - <i>Left</i>	73336G	73337G	73383G
2390	Droit - <i>Right</i>	73338D	73339D	73384D
	Gauche - <i>Left</i>	73338G	73339G	73384G

Motoréducteur **Motor-reducer **

		Non CE <i>Not EN</i>	CE <i>EN</i>
2190	Droit <i>Right</i>	7019618D	7011818D
	Gauche <i>Left</i>	7019618G	7011818G
2390	Droit <i>Right</i>	7019818D	7011618D
	Gauche <i>Left</i>	7019818G	7011618G

Pour un Kit avec ouverture partielle, commander la version CE / *For a Kit with partial opening, please order EN version*

Moteur + boîtier + carte électronique **Motor unit + electronic card **

	Non CE/ <i>Not EN</i>	CE/ <i>EN</i>
STD	66713	66713CE
BT	66713BT	66713BTCE

*** Options moteur à préciser pour paramétrage interne***Motor options to be specified for factory settings*

Côté fermeture / <i>Closing side</i>	2190	66513D 66513G
	2390	66511D 66511G
Montage à 90° / <i>90° mounting</i>		13000
BT / <i>Minus temperature</i> 2190 - 2390		16343

Pour un Kit avec ouverture partielle, commander la version CE / *For a Kit with partial opening, please order EN version*

Carte électronique
Electronic card


Carte électronique <i>Electronic card</i>	Non CE <i>Not EN</i>	CE <i>EN</i>
Standard	66735SAV	66735SAVCE
Côté fermeture / <i>Closing side</i>	66739SAV	66739SAVCE
Montage à 90° côté ouverture <i>90° mounting opening side</i>	66735SAV	66735SAVCE
Montage à 90° côté fermeture <i>90° mounting closing side</i>	66739SAV	66739SAVCE




Carte électronique avec fusibles : épuisé.

Commander référence ci-contre + sectionneur avec fusibles 62154

*Electronic card with fuses: sold out.
Please order reference below + breaker
with fuses 62154*

C

Pour un Kit avec ouverture partielle, commander la version CE / For a Kit with partial opening, please order EN version

Support moteur
Motor holder


6214118DSAV
6214118GSAV

D

Entraînement de porte équipé
Door driving assembly


6213418

E

Entrainement de porte
Door driving


6213818SAV

F

Entrainement de courroie
Belt driving


6213908SAV

G

Axe et épingle
Axe + pin


6214018SAV

H

Roue motrice
Pulley / motor


6520918SAV

I

Tendeur de courroie
Belt adjuster



6671418

J

Tirant de tendeur
Tension rod / Belt adjuster


6673118SAV

K

Courroie
Belt


Lg. 7100 : 15433XX710


L

Cable multifilaire équipé
Multivire cable + connector


66494XX120

M

**Organes de commande
et fusibles : voir F4**
General commands and fuses : see F4



		Kit sans cache (CE) <i>Kit without cover (EN)</i>
2190/120KG	Droit - Right	73387D
	Gauche - Left	73387G

Pour FERMATIC 2150

For FERMATIC 2150



KIT 370W

Poids de porte / door weight
120 kg

Motoréducteur *

*Motor-reducer **



	Non CE <i>Not EN</i>	CE <i>EN</i>
Droit <i>Right</i>	7026818D	7026718D
Gauche <i>Left</i>	7026818G	7026718G

CE uniquement / EN only

Pour un Kit avec ouverture partielle, commander la version CE

For a Kit with partial opening, please order EN version

Moteur + boîtier + carte électronique **Motor unit + electronic card **

	Non CE/Not EN	CE/EN
STD	66712	66712CE
BT	66712BT	66712BTCE

*** Options moteur à préciser pour paramétrage interne***Motor options to be specified for factory settings*

Côté fermeture / <i>Closing side</i>	66515D 66515G
Montage à 90° / <i>90° mounting</i>	13000
BT / <i>Minus temperature</i>	16341

B

Pour un Kit avec ouverture partielle, commander la version CE / For a Kit with partial opening, please order EN version**Carte électronique***Electronic card*

Carte électronique <i>Electronic card</i>	Non CE <i>Not EN</i>	CE <i>En</i>
Standard	66734SAV	66734SAVCE
Côté fermeture / <i>Closing side</i>	66738SAV	66738SAVCE
Montage à 90° côté ouverture <i>90° mounting opening side</i>	66734SAV	66734SAVCE
Montage à 90° côté fermeture <i>90° mounting closing side</i>	66738SAV	66738SAVCE

**Carte électronique avec fusibles : épuisé.****Commander référence ci-contre + sectionneur avec fusibles 62149***Electronic card with fuses: sold out.
Please order reference below + breaker
with fuses 62149*

C

Pour un Kit avec ouverture partielle, commander la version CE / For a Kit with partial opening, please order EN version**Support moteur***Motor holder*6521718DSAV
6521718GSAY

D

Entraînement de porte équipé*Door driving assembly*

6214418SAV

E

Axe et épingle*Axe + pin*

6214018SAV

F

Roue motrice*Pulley / motor*

6521118SAV

G


Tendeur de courroie*Belt adjuster*6669818D
6669818G

H

Visserie de tendeur*Adjuster screws*

6210918

I

Courroie équipée*Belt*

6211018

J

Visserie de support moteur*Motor holder screws*

6216918


K

Cable multifilaire équipé*Multewire cable + connector*

66494XX120

L

Organes de commande et fusibles : voir F4*General commands and fuses : see F4*



	Kit sans cache <i>Kit without cover</i>
2190 DV	73352

Pour FERMATIC 2130 DV

For FERMATIC 2130 DV



KIT 370W

Poids de chaque vantail :

Door leaf weight:

80 Kg maxi.

Motoréducteur (pour montage moteur à droite) *

*Motor-reducer (for motor mounting/RH) **

A



*** A préciser pour montage moteur à gauche**

** To be specified for motor mounting/LH*

7026918

Moteur + boîtier + carte électronique **Motor unit + electronic card **

STD : 66712

BT : 66712BT

(pour montage moteur à droite) / (for motor mounting/RH)

*** Options moteur à préciser pour paramétrage interne***Motor options to be specified for factory settings*

Montage à 90° / 90° mounting	13000
BT / Minus temperature	16341

B

Carte électronique*Electronic card***Carte électronique / Electronic card**

Standard	66734SAV
Montage à 90° à droite 90° mounting/RH	66738SAV



Carte électronique avec fusibles : épuisé. Commander référence ci-dessus + sectionneur avec fusibles 62149

Electronic card with fuses: sold out. Please order reference above + power breaker with fuses 62149

Support moteur*Motor holder*

6521718DSAV


6521718GSAV

C

Visserie de support moteur*Motor holder screws*

6216918

D

Entraînement de porte équipé*Door driving assembly*

6211118

E

Axe et épingle*Axe + pin*

6214018SAV

F

Roue motrice*Pulley / motor*

6521118SAV

G

Tendeur de courroie*Belt adjuster*

6669818D


6669818G

H

Visserie de tendeur*Adjuster screws*

6210918

I

Courroie équipée*Belt*

6210218


J

Sécurité horizontale double barrage*Double horizontal cells*

73118SAV

K

Emetteur + récepteur + câbles (2x10m) <i>Transmitter + receiver + cables (2x10m)</i>  61900	Boîtier d'ampli <i>Amplifier</i>  61489
Cable multifilaire équipé <i>Multivire cable + connector</i>  66494XX120	Organes de commande et fusibles : voir F4 <i>General commands and fuses : see F4</i>



N° Kit	largeur mini <i>width mini</i>	largeur maxi <i>width maxi</i>
2484	900	1700
2487	1701	2600

Poids de porte*Door weight*

120 Kg maxi.

Organes de commande : voir F4*General commands : see F4***Entraînement (non CE)***Driving assy (not EN)***Droit - Right**

70504XD050

Gauche - Left

70504XG050

KIT 370 W

Pour FERMATIC 2420

*For FERMATIC 2420***Moteur***Motor*Non CE / *Not EN*CE / *EN*


STD : 15825XX050

STD : 61621XX050

BT : 15825BT050


BT : 61621BT050

A

Visserie moteur / rail*Motor / rail screws*

6212103SAV




B


Interrupteur équipé*Equipped limit switch*Ouverture / *Opening*Fermeture / *Closing*

6656918SAV

6656818SAV

C

Interrupteur <i>Limit switch</i>  Ouverture/Opening 6658418 Fermeture/Closing 6658518	Visserie fin de course <i>Limit switch screws</i>  6176318SAV	Entraînement de courroie <i>Belt driving assembly</i>  6162518
Courroie <i>Belt</i>  Lg. 867 16049XX867	Doigt de commande <i>Switch activator + plate</i>  6185418	Entraînement de porte <i>Door driving assembly</i>  6520303
Tendeur de courroie <i>Belt adjuster</i>  6520403	Visserie de tendeur <i>Belt adjuster/screws</i>  6212003SAV	Moteur + limiteur de couple <i>Motor + clutch</i>  6654700 D/G (Non CE) 6674400 D/G (CE)
Guide de courroie + visserie <i>Belt guide and screw</i>  6416400SAV	Limiteur de couple <i>Clutch</i>  6637300SAV	Visserie limiteur de couple <i>Clutch screws</i>  6115800SAV
Roue dentée limiteur (porte droite) <i>Notch disk/clutch (right door)</i> <u>avec poinçon-with mark</u>  61731XDSAV	Roue dentée limiteur (porte gauche) <i>Notch disk/clutch (left door)</i>  61731XGSAV	



Pour FERMATIC 2420

For FERMATIC 2420



KIT 370W

Poids de porte / door weight
120 kg

Kit sans cache (non CE) - 2490EP

Kit without cover - 2490EP

Droit - Right N°2490-73354D

Gauche - Left N°2490-73354G

Kit sans cache (CE/EN) - 2490EP

Kit without cover - 2490EP

Droit - Right N°2490-73385D

Gauche - Left N°2490-73385G

Motoréducteur *

*Motor-reducer **



CE uniquement / EN only

	Non CE Not EN	CE EN
Droit Right	7028418D	7011718D
Gauche Left	7028418G	7011718G

**Pour remplacer un moteur 250W,
commander en plus les fusibles 58703 (x3)**

*To replace 250W motor : order in supplement the
fuses 58703 (x3)*

Pour un Kit avec ouverture partielle, commander la version CE / For a Kit with partial opening, please order EN version

Moteur + boîtier + carte électronique **Motor unit + electronic card **

	Non CE Not EN	CE/EN
STD	66712	66712CE
BT	66712BT	66712BTCE

*** Options moteur à préciser pour paramétrage interne***Motor options to be specified for factory settings*

Côté fermeture / <i>Closing side</i>	66512D 66512G
Montage à 90° / <i>90° mounting</i>	13000
BT / <i>Minus temperature</i>	16341

Pour remplacer un moteur 250W, commander en plus les fusibles 58703 (x3)*To replace 250W motor : order in supplement the fuses 58703 (x3)***Pour un Kit avec ouverture partielle, commander la version CE / For a Kit with partial opening, please order EN version****Carte électronique***Electronic card*

Carte électronique <i>Electronic card</i>	Non CE Not EN	CE EN
Standard	66734SAV	66734SAVCE
Côté fermeture / <i>Closing side</i>	66738SAV	66738SAVCE
Montage à 90° côté ouverture <i>90° mounting opening side</i>	66734SAV	66734SAVCE
Montage à 90° côté fermeture <i>90° mounting closing side</i>	66738SAV	66738SAVCE

**Carte électronique avec fusibles : épuisé.****Commander référence ci-contre + sectionneur avec fusibles 62149***Electronic card with fuses: sold out.**Please order reference below + power breaker with fuses 62149***Pour un Kit avec ouverture partielle, commander la version CE / For a Kit with partial opening, please order EN version****Support moteur***Motor holder*6521018DSAV
6521018GSAV**Entraînement de porte***Door driving assembly*

6214418SAV

Tendeur de courroie*Belt adjuster*6669818D
6669818G**Support de tendeur***Adjuster holder*6214318DSAV
6214318GSAV**Visserie de tendeur***Adjuster screws*


6210918

Axe et épingle*Axe + pin*

6214018SAV

Roue motrice*Pulley / motor*

6521118SAV


Courroie équipée*Belt*

Lg. 815 : 6211018

Cable multifilaire équipé*Multewire cable + connector*

66494XX120

Organes de commande et fusibles : voir F4*General commands and fuses : see F4*



N° Fermatic	larg. porte / door width
3371 - 4471	840 → 1440
3372 - 4472	1141 → 1440
3373 - 4473	1441 → 1740
3374 - 4474	1741 → 2040
3375 - 4475	2041 → 2340
3376 - 4476	2341 → 2640
3377 - 4477	2641 → 2940
3378 - 4478	2941 → 3240


4470**Pour porte 3340-4440***For door 3340-4440*


350Kg maxi.

Moteur/motor : 1 CV**3370****Pour porte 3330***For door 3330*

200 Kg maxi.

Moteur/motor : 1 CV**Motoréducteur***Motor-reducer*Standard : **14405XX100**Basse température/Minus temp. : **14405BT100****A****Limiteur de couple (4470)***Clutch (4470)***7008318D / 7008318G****B****Disque et garniture***Disk and fitting***63881XXSAV****C**

Ressort de limiteur <i>Spring / adjustment clutch</i>  1271386	Interrupteur monté <i>Limit switch (assembled)</i>  60704XXSAV	Dispositif d'attaque <i>Activator Switch</i>  58110
	Organes de commande : voir F4 <i>General commands : see F4</i>	



N° Kit	larg. porte door width
2	840 → 1440
5	1441 → 2340
8	2341 → 3240

Pour Fermatic 3530/7530


For Fermatic 3530/7530



200 Kg maxi.

Support moteur + moteur + limiteur

Motor bracket + motor + clutch



3570 / 7270	
Gauche/Left	Droit/Right
3578- 6644203SAV	3578- 6644103SAV

A

Motoréducteur

Motor-reducer



Standard : 14405XX100

Basse température/Minus temp. : 14405BT100

B

Limiteur de couple

Clutch




3570 : 63630

C



Flasque et garniture


Flange and fitting









3570 : 61099XXSAV


D

Ressort de limiteur <i>Spring / adjustment clutch</i>  1271386	E	Support moteur <i>Motor bracket</i>  61498D/61498G	F	Tendeur de chaîne <i>Chain adjuster</i>  3570 : 66424D / 66424G 7270 : 66328D/ 66328G	G	
Entraînement de porte <i>Door driving assembly</i>  64020D / 64020G	H	Réglette et visserie (3570/7270) <i>Fix. profile and screw (3570/7270)</i>  63753XX850	I	Entraînement de chaîne+attaches <i>Chain driving assembly + clips</i>  3570 - 64028XXSAV 7270 - 6402800SAV	J	
Interrupteur et support <i>Limit switch and holder</i>  61516	K	Entraînement de chaîne+chaîne <i>Chain driving assembly+chain</i>  3570 / 7270 N°8- 66433XXSAV			L	
Interrupteur monté <i>Limit switch (assembled)</i>  60704XXSAV	M	Fin de course + réglette <i>Limit switch + fix. profile</i> 	Fin de course / Limit switch Ouverture / Opening N°866340XXSAV Fermeture / Closing N°866343XXSAV			N
Dispositif d'attaque <i>Activator switch</i>  58110	O	Organes de commande : voir F4 <i>General commands : see F4</i>				

Rail Main rail  N°1 - 1254095 N°2 - 1254195 N°3 - 1254295 N°4 - 1254395 N°5 - 1254495 N°6 - 1254595	A Support de rail équipé Main rail bracket  6119403	B Galet fixe Fixed roller  Ø 45 6199855																												
Longeron Mobile profile  N°1 - 1556191 N°2 - 1556291 N°3 - 1556391 N°4 - 1556491 N°5 - 1556591 N°6 - 1556691	Longeron équipé avec galets Equipped assy with rollers <table><tr><th>N°</th><th>Depuis 05/1994 Since 05/1994</th></tr><tr><td>1</td><td>6662103</td></tr><tr><td>2</td><td>6662203</td></tr><tr><td>3</td><td>6662303</td></tr><tr><td>4</td><td>6662403</td></tr><tr><td>5</td><td>6662503</td></tr><tr><td>6</td><td>6662603</td></tr></table>	N°	Depuis 05/1994 Since 05/1994	1	6662103	2	6662203	3	6662303	4	6662403	5	6662503	6	6662603	Partie mobile* Mobile part* <table><tr><th>N°</th><th>Depuis 05/1994 Since 05/1994</th></tr><tr><td>1</td><td>7025103D/G</td></tr><tr><td>2</td><td>7025203D/G</td></tr><tr><td>3</td><td>7025303D/G</td></tr><tr><td>4</td><td>7025403D/G</td></tr><tr><td>5</td><td>7025503D/G</td></tr><tr><td>6</td><td>7025603D/G</td></tr></table> * longeron équipé + équerres de fixation * equipped assy + door hanger	N°	Depuis 05/1994 Since 05/1994	1	7025103D/G	2	7025203D/G	3	7025303D/G	4	7025403D/G	5	7025503D/G	6	7025603D/G
N°	Depuis 05/1994 Since 05/1994																													
1	6662103																													
2	6662203																													
3	6662303																													
4	6662403																													
5	6662503																													
6	6662603																													
N°	Depuis 05/1994 Since 05/1994																													
1	7025103D/G																													
2	7025203D/G																													
3	7025303D/G																													
4	7025403D/G																													
5	7025503D/G																													
6	7025603D/G																													
E Galet mobile (depuis 1996) Swivel roller (since 1996)  6438255SAV	F Volet avec galet (depuis 1996) Swivel roller (since 1996)  6436555 (acier Ø 50 - steel Ø 50)	G Fixation de porte côté fermeture Door hanger bracket  6406903																												
H Galet central équipé Central roller  6663500SAV	I Fixation de porte Central door hanger bracket  6406803	J Caches rail Main rail end covers  6118403 (x2)																												
K Capot d'équerre Hanger cover  13354	L Caches longeron Mobile profile end covers  61596 (X2)	M Tendeur de chaîne Chain adjuster  6646603																												

Support moteur <i>Motor bracket</i>  61498D 61498G	N	Motoréducteur <i>Motoreducer</i>  13585XX100	O	Limiteur de couple <i>Clutch</i>  7008318D / 7008318G	P
Ressort de limiteur <i>Spring / adjustment clutch</i>  1271386	Q	Disque et garniture <i>Disk and fitting</i>  63881XXSAV	R	Butée d'huissérie (option) <i>Frame butt (option)</i>  6109691	S
Butée d'huissérie sans plaque <i>Frame butt without plate</i>  6126691SAV	T	Butée d'huissérie <i>Frame butt</i>  61351SAV	U	Entraînement de porte <i>Door driving assembly</i>  64020D / 64020G	V
Entraînement de porte sup. <i>Upper door driving assembly</i>  6407403	W	Support de chaîne <i>Chain holder</i>  6156703	X	Attache <i>Clip</i>  58245	Y
Entraînement de chaîne <i>Chain driving assembly</i>  6137105	Z	Chaîne côté moteur <i>Chain/ motor side</i>  N°1 - 14502XX503 N°2 - 14382XX593 N°3 - 14384XX683 N°4 - 14386XX773 N°5 - 14563XX863 N°6 - 14565XX953	a	Chaîne côté tendeur <i>Chain/ Adjuster side</i>  N°1 - 14501XX399 N°2 - 14381XX489 N°3 - 14383XX579 N°4 - 14385XX669 N°5 - 14562XX759 N°6 - 14564XX849	b

</
--



N° Kit	larg. porte / door width
2	840 → 1440
5	1441 → 2340
8	2341 → 3240

Pour Fermatic
3430/3530/7530

For Fermatic 3430/3530/7530



200 Kg maxi.

KIT 370 W

Entraînement (non CE) - 3580/7580

Driving assy - 3580/7580

	Droit - Right	Gauche - Left
N°2	70222XD050	70222XG050
N°5	70223XD050	70223XG050
N°8	70224XD050	70224XG050

Interrupteur équipé + support

Equipped limit switch + fixation profile



Ouverture Opening	3580 / 7580
N°8	6637900SAV

Fermeture Closing	3580 / 7580
N°8	6637600SAV

A

Réglette

Limit switch fixation



Lg. 340 : **6170878SAV**
Lg. 490 : **6170978SAV**
Lg. 640 : **6171078SAV**
Lg. 790 : **6171178SAV**

B

Fin de course et visserie

Limit switch and screws



6638000SAV

C

Entraînement de courroie

Belt driving assembly



6162518

D




Courroie


Belt



Lg. 867 : **16049XX867**

E

Entraînement de porte <i>Door driving assembly</i>  Droit/Right 6412100D Gauche/Left 6412100G	Doigt de commande <i>Switch activator</i>  6415900SAV	Visserie d'entraînement de porte <i>Door driving assembly screws</i>  6170400SAV
Tendeur de courroie <i>Belt adjuster</i>  6654500	Moteur <i>Motor</i>  Non CE / Not EN CE / EN STD : 15825XX050 STD : 61621XX050 BT : 15825BT050 BT : 61621BT050	Moteur + limiteur de couple <i>Motor + clutch</i>  Non CE / Not EN CE / EN 6654800D 6674500D 6654800G 6674500G
Guide de courroie + visserie <i>Belt guide + screw</i>  6416400SAV	Limiteur de couple <i>Clutch</i>  6637300SAV	Roue dentée limiteur (porte droite) <i>Notch disk/clutch (right door)</i> <u>avec poinçon-with mark</u>  61731XDSAV
Roue dentée limiteur (porte gauche) <i>Notch disk/clutch (Left door)</i>  61731XGSAV	Visserie limiteur de couple <i>Clutch screws</i>  6115800SAV	Visserie support moteur <i>Motor bracket screws</i>  6171600
Plaque d'appui et visserie <i>Support plate and screw</i>  6173200SAV	Organes de commande : voir F4 <i>General commands : see F4</i>	



Organes de commande : voir F4
General commands : see F4

N° Kit	larg. porte / door width
2	840 → 1440
5	1441 → 2340
8	2341 → 3240

4270

Pour porte 4440

For door 4440



400 Kg maxi.

Moteur/motor : 1 CV

3370

Pour porte 3330

For door 3330



200 Kg maxi.

Moteur/motor : 1 CV

Entraînement Non CE

Driving assy Not EN

Droit - Right N°8 73206XD100

Gauche - Left N°8 73209XG100

Support moteur + moteur + limiteur

Motor bracket + motor + clutch



3270

Gauche/Left	Droit/Right
66345XXSAV	66344XXSAV

4270 Non CE - 4270 not EN

Gauche/Left	Droit/Right
4278-73227XGSAV	4278-73227XDPAV

4270 CE - 4270 EN

Gauche/Left	Droit/Right
4278-73227XGSAV	4278-73227XDPAV

Motoréducteur

Motor-reducer



Non CE / Not EN

CE / EN

STD : 14405XX100
BT : 14405BT100

STD : 61622XX100
BT : 61622BT100

B

Support moteur eq.

Motor bracket eq.



61100D/61100G

C


Limiteur de couple (4270)


Clutch (4270)



7008318D / 7008318G

A

Limiteur de couple (3270) <i>Clutch (3270)</i>  63630	Ressort de limiteur <i>Spring / adjustment clutch</i>  1271386	Tendeur de chaîne <i>Chain adjuster</i>  66319G / 66319D
Entraînement de porte <i>Door driving assembly</i>  63580G / 63580D	Flasque et garniture (3270) <i>Flange and fitting (3270)</i>  61099XXSAV	Disque et garniture (4270) <i>Disk and fitting (4270)</i>  63881XXSAV
Entraînement de chaîne+attaches <i>Chain driving assembly+clips</i>  (3270) 64028XXSAV	Entraînement de chaîne+chaîne <i>Chain driving assembly+chain</i>  3278 - 66433XXSAV	Entraînement de chaîne+attaches <i>Chain driving assembly+clips</i>  (4270) 64027XXSAV
Entraînement de chaîne+chaîne <i>Chain driving assembly+chain</i>  4278 - 66430XXSAV	Réglette et visserie <i>Fix. profile and screw</i>  61101XX850	Fin de course + réglette <i>Limit switch + fix. profile</i>  Ouverture/ Opening N°8 : 63765XXSAV Fermeture/ Closing N°8 : 63768XXSAV
Interrupteur et support <i>Limit switch and holder</i>  61516	Interrupteur monté <i>Limit switch (assembled)</i>  60704XXSAV	Dispositif d'attaque <i>Activator Switch</i>  58110



Organes de commande et fusibles : voir F4
General commands and fuses : see F4

**Pour Fermatic
 3430/3530/ 7530**

For Fermatic 3430/3530/7530



KIT 370 W

Poids de porte/ door weight

200 Kg

Kit sans cache (non CE) - 7590EP

Kit without cover (Not EN) - 7590EP

Droit - Right N°7 73369D

Gauche - Left N°7 73369G

Kit sans cache (CE) - 7590EP

Kit without cover (EN) - 7590EP

Droit - Right N°7 73382D

Gauche - Left N°7 73382G

Motoréducteur **Motor-reducer ****Pour un Kit avec ouverture partielle, commander la version CE***For a Kit with partial opening, please order EN version*

	Non CE Not EN	CE/EN
Droit / <i>Right</i>	7019518D	7011418D
Gauche / <i>Left</i>	7019518G	7011418G
* Options moteur à préciser pour paramétrage interne <i>Motor options to be specified for factory settings</i>		
Côté fermeture / <i>Closing side</i>		66509D 66509G
BT / <i>Minus temperature</i>		16340D 16340G

A

Courroie équipée*Belt*

6101618

B

Moteur + boîtier + carte électronique **Motor + electronic card ****Pour un Kit avec ouverture partielle, commander la version CE***For a Kit with partial opening, please order EN version*

	Non CE/Not EN	CE/EN
STD	66712D / 66712G	66712DCE / 66712GCE
BT	66712DBT 66712GBT	66712DBTCE 66712GBTCE
* Options moteur à préciser pour paramétrage interne <i>Motor options to be specified for factory settings</i>		
Montage à 90° / <i>90° mounting</i>		13000

C

Carte électronique*Electronic card*

Carte électronique <i>Electronic card</i>	Non CE Not EN	CE EN
Standard	66733SAV	66733SAVCE
Côté fermeture / <i>Closing side</i>	66737SAV	66737SAVCE
Montage à 90° côté ouverture <i>90° mounting opening side</i>	66733SAV	66733SAVCE
Montage à 90° côté fermeture <i>90° mounting closing side</i>	66737SAV	66737SAVCE

**Carte électronique avec fusibles : épuisé.****Commander référence ci-contre + sectionneur avec fusibles 62149***Electronic card with fuses: sold out.
Please order reference below + breaker
with fuses 62149***Pour un Kit avec ouverture partielle, commander la version CE / For a Kit with partial opening, please order EN version**

D

Visserie support moteur*Motor bracket screws*

6171600

E

Entraînement de porte*Door driving assembly*

6441000

F

Poulie motrice*Pulley/ motor*

6521218SAV

G

Tendeur de courroie*Belt adjuster*

6630900

H

Visserie de tendeur*Adjuster screw*

6214566SAV

I

KITS 8790 Not EN before 2003

Version avant 2003 plus disponible - Commander les références suivantes :

Version before 2003 not available - Please order the following references:

Motoréducteur + Courroie * <i>Motor-reducer + Belt*</i>  (Moteur / Motor : 370W) 7620818DSAV 7620818GSAV	Motoréducteur + Courroie + Ampli * <i>Motor-reducer + Belt* + Amplifier *</i>  (Moteur / Motor : 370W) 7621018DSAV 7621018GSAV
Motoréducteur + Courroie + Cellule * <i>Motor-reducer + Belt + Cell *</i>  (Moteur / Motor : 370W) 7620918DSAV 7620918GSAV	Motoréducteur + Courroie + Ampli + cellule * <i>Motor-reducer + Belt + Amplifier + Cell *</i>  (Moteur / Motor : 370W) 7621118DSAV 7621118GSAV

Dans le cas d'une installation avec éléments ci-dessous <i>In case of installation here under</i>	Commander <i>Order</i>
Moteur seul / <i>Motor</i>	A
Moteur + Sécurité verticale avec ampli <i>Motor + Vertical safety device with amplifier</i> PA10B6B3 - PA10B5B9	B
Moteur + Sécurité horizontale avec cellule orange <i>Motor + Horizontal safety device with orange cell</i>	C
Moteur + Sécurité verticale et horizontale <i>Motor + Vertical and horizontal safety device</i>	D

*** Options moteur à préciser pour paramétrage interne**
Motor options to be specified for factory settings

Côté fermeture / <i>Closing side</i>	66510D 66510G
Montage à 90° / <i>90° mounting</i>	13000
BT / <i>Minus temperature</i>	16341


Carte électronique*Electronic card*

Carte électronique / <i>Electronic card</i>	
Standard	66734SAV
Côté fermeture / <i>Closing side</i>	66738SAV
Montage à 90° côté ouverture <i>90° mounting opening side</i>	66738SAV
Montage à 90° côté fermeture <i>90° mounting closing side</i>	66738SAV


Carte électronique avec fusibles :
épuisé.
Commander référence ci-contre
+ sectionneur avec fusibles 62149
Electronic card with fuses: sold out.
Please order reference below + breaker
with fuses 62149

KITS 8790 Not EN before 2003

Tendeur de courroie + support <i>Belt adjuster + holder</i>  6306218SAV	Visserie de tendeur <i>Adjuster screws</i>  6205400	Roue motrice <i>Pulley/ motor</i>  64404SAV
Courroie équipée <i>Belt</i>  N° 8797 - 6100318	Entraînement de porte <i>Door driving assembly</i>  6205318	Indexeurs <i>Indexes</i>  Abandonné <i>Stopped</i> 6401318EMB
	Organes de commande et fusibles : voir F4 <i>General commands and fuses : see F4</i>	

KITS 8790EP since 2003

Pour FERMATIC 8530-8730

For FERMATIC 8530-8730



KIT 370W

Poids de porte / door weight
120 kg

Kit sans cache (non CE) - 8790EP

Kit without cover (not EN) - 8790EP

Droit - Right N°8790-73372D

Gauche - Left N°8790-73372G

Kit sans cache (CE) - 8790EP

Kit without cover (EN) - 8790EP

Droit - Right N°8790-73386D

Gauche - Left N°8790-73386G

**Organes de commande
et fusibles : voir F4**

General commands and fuses : see F4

KITS 8790EP since 2003

Motoréducteur **Motor-reducer **

CE uniquement
EN only

	Non CE Not EN	CE EN
Droit Right	7051118D	7011518D
Gauche Left	7051118G	7011518G

Pour remplacer un moteur 250W, commander en plus les fusibles 58703 (x3)

To replace 250W motor : order in supplement the fuses 58703 (x3)

Pour un Kit avec ouverture partielle, commander la version CE / For a Kit with partial opening, please order EN version

Moteur + boîtier + carte électronique **Motor + electronic card **

	Non CE Not EN	CE/EN
STD	66712	66712CE
BT	66712BT	66712BTCE

*** Options moteur à préciser pour paramétrage interne***Motor options to be specified for factory settings*

Côté fermeture / Closing side	66510D 66510G
Montage à 90° / 90° mounting	13000
BT / Minus temperature	A préciser / To be specified

Pour remplacer un moteur 250W, commander en plus les fusibles 58703 (x3)

To replace 250W motor : order in supplement the fuses 58703 (x3)

Pour un Kit avec ouverture partielle, commander la version CE / For a Kit with partial opening, please order EN version

Carte électronique*Electronic card*

Carte électronique Electronic card	Non CE Not EN	CE EN
Standard	66734SAV	66734SAVCE
Côté fermeture / Closing side	66738SAV	66738SAVCE
Montage à 90° ouverture 90° mounting opening side	66738SAV	66738SAVCE
Montage à 90° fermeture 90° mounting closing side	66738SAV	66738SAVCE



Carte électronique avec fusibles : épuisé.

Commander référence ci-contre + sectionneur avec fusibles 62149

*Electronic card with fuses: sold out.
Please order reference below + breaker
with fuses 62149*

Pour un Kit avec ouverture partielle, commander la version CE / For a Kit with partial opening, please order EN version

Tendeur de courroie + support*Belt adjuster + holder*

6306218SAV

Entraînement de porte*Door driving assembly*


6205318

Visserie de tendeur*Adjuster screws*

6205400

Roue motrice*Pulley / motor*


6521118SAV

Courroie équipée*Belt*

N°7 - 6100318

Interrupteur monté (option)*Assembled limit switch (option)*

60690

**Pour FERMATIC**

2120 - 2130 - 2150 - 2320 - 2420

3430 - 3530 - 7530

For FERMATIC

2120 - 2130 - 2150 - 2320 - 2420

3430 - 3530 - 7530

**KIT 370 W**
Poids de porte / door weight
200 kg max


N° Kit	Larg. porte / door width
5000	840 → 3240

Moteur équipé
Motor + wire + encoder


63064SAV

Moteur équipé + support
+ sachets visseries M7 & M8
Motor assembly + bracket + screws
package M7 + M8


6305591SAV

Poulie moteur + arbre +
clavette + visserie
Motor pulley + shaft + wedge + screws


6305718SAV

Poulie moteur seule
Single motor pulley


6089591


Guide courroie
Belt guide



60899SAV

Câble blindé
Shielded cable


60900SAV

Sachet visserie M7 (rail Alu) <i>Screws package M7 (Aluminium rail)</i>  6089800EMB	G	Sachet visserie M8 <i>Screws package M8</i> (pour/for Fermatic 3430/3530/7530)  6089700EMB	H	Courroie <i>Belt</i>  16049XX867	I
Tendeur de courroie + sachets M3 et M2 <i>Belt adjuster + package M3 and M2</i>  6615018SAV	J	Sachet visserie M2 (rail Alu) <i>Screws package M2 (Aluminium rail)</i>  6089300EMB	K	Sachet visserie M3 <i>Screws package M3</i> (pour/for Fermatic 3430/3530/7530)  6089200EMB	L
Entrainement de porte + sachet M5 <i>Door driving assembly + package M5</i>  6615118SAV	M	Sachet visserie M5 <i>Screws package M5</i>  6089000EMB	N	Rallonge moteur + rallonge codeur <i>Extra 5m cables for motor and encoder</i>  65295	O
Rallonge moteur <i>Extra 5m cable for motor</i>  60770	P	Rallonge codeur <i>Extra 5m cable for encoder</i>  58930	Q	Coffret électrique <i>Command box</i>  66138-18	R
Carte variateur <i>Variator card</i>  Avant/ before 02/2018 : 58868 (Nous consulter/ Please revert to us)  Depuis/ since 02/2018 : 58869	S	Filtre <i>Filter</i>  58876SAV	T	Disjoncteur 10A <i>Breaker 10A</i>  58140	U

Carte alimentation <i>Power unit card</i>  58990	V	Afficheur <i>Control keyboard</i>  Avant/ before 02/2018 : 60291SAV Depuis/ since 02/2018 : 60292SAV 63141	W	Option BT/armoire <i>Minus temp option/ command box</i>  63141	X
Carte unité de contrôle <i>Control unit card</i>  58904-12	Y	Carte relais <i>Relay card</i>  Pour SAV / For after-sales service : 58903-12 Pour fonction SAS (x1 par porte) 60771 For interlock function (x1 per door)	Z	Self <i>Self</i>  58877	a
Commande murale <i>Internal wall button</i>  60819	b	Tirette <i>Pull cord</i>  60695-12	c	Option BT/moteur <i>Minus temp option/ motor</i>  63140	d
Clignotant éq. 24V AC/DC <i>Eq. flashing light 24V AC/DC</i>  61451SAV	e	Câble / Cable 4x0.25  Vendu au mètre / Sold by meter : 90390	f		



Pour FERMATIC
 2120 - 2130 - 2150 - 2320 - 2420
 3430 - 3530 - 7530

For FERMATIC
 2120 - 2130 - 2150 - 2320 - 2420
 3430 - 3530 - 7530



KIT 370 W
Poids de porte / door weight
 200 kg max

N° Kit	Larg. porte / door width
5010	840 → 3240

Moteur équipé
Motor + wire + encoder



63064SAV

A


Moteur équipé + support
+ sachets visseries M7 & M8
Motor assembly + bracket + screws
package M7 + M8



6305591SAV

B

Poulie moteur + arbre +
clavette + visserie
Motor pulley + shaft + wedge + screws



6305718SAV

C

Poulie moteur seule
Single motor pulley



6089591

D

Guide courroie
Belt guide



60899SAV


E

Câble blindé
Shielded cable




60900SAV

F

Sachet visserie M7 (rail Alu) <i>Screws package M7 (Aluminium rail)</i>  6089800EMB	G	Sachet visserie M8 <i>Screws package M8</i> (pour/for Fermatic 3430/3530/7530)  6089700EMB	H	Courroie <i>Belt</i>  16049XX867	I
Tendeur de courroie + sachets M3 et M2 <i>Belt adjuster + packages M3 and M2</i>  6615018SAV	J	Sachet visserie M2 (rail Alu) <i>Screws package M2 (Aluminium rail)</i>  6089300EMB	K	Sachet visserie M3 <i>Screws package M3</i> (pour/for Fermatic 3430/3530/7530)  6089200EMB	L
Entrainement de porte + sachet M5 <i>Door driving assembly + package M5</i>  6615118SAV	M	Sachet visserie M5 <i>Screws package M5</i>  6089000EMB	N	Rallonge moteur + rallonge codeur <i>Extra 5m cables for motor and encoder</i>  65295	O
Rallonge moteur <i>Extra 5m cable for motor</i>  60770	P	Rallonge codeur <i>Extra 5m cable for encoder</i>  58930	Q	Coffret électrique <i>Command box</i>  66143-19	R
Carte variateur <i>Variator card</i>  Avant/ before 2019 : 58868  Depuis/ since 2019 : 58869 (Nous consulter/ Please revert to us)	S	Option BT/moteur <i>Minus temp option/ motor</i>  63140	T	Disjoncteur 10A <i>Breaker 10A</i>  58140	U

Carte alimentation <i>Power unit card</i>  58990	Tirette <i>Pull cord</i>  60695-12	Option BT/armoire <i>Minus temp option/command box</i>  63141
Commande murale <i>Internal wall button</i>  60819	Clignotant équipé 24V AC/DC <i>Equipped flashing light 24V AC/DC</i>  61451SAV	Câble / Cable 4x0.25  Vendu au mètre / Sold by meter : 90390
Unité de contrôle <i>Control unit</i>  58943		



Pour FERMATIC

4440 - 4460

For FERMATIC

4440 - 4460



KIT 750 W

Poids de porte / door weight

400 kg max


N° Kit	FERMATIC	Larg. porte / door width
5400	4440	840 → 3240
	4460	3241 → 7000

Motoréducteur équipé D ou G
Motor assembly RH or LH



63501XD100
63501XG100

**Support moteur + motoréducteur
équipé D ou G**
*Motor bracket + motor
RH or LH*



6615803DSAV
6615803GS AV

Support moteur
Motor bracket



6030403D
6030403G

**Pignon moteur + arbre +
clavette + visserie**
Motor cog + shaft + wedge + screws



6306318SAV

Pignon moteur
Motor cog







1224218


Câble blindé
Shielded cable



60900SAV

Entrainement de chaîne + chaîne <i>Chain driving assembly + chain</i>  63504	G	Entrainement de chaîne <i>Chain driving assembly</i>  6137105	H	Tendeur de chaîne <i>Chain adjuster</i>  6615403D 6615403G	I
Entrainement de porte <i>Door driving assembly</i>  6350003	J	Support de chaîne <i>Chain holder</i>  61357	K	Rallonge moteur + rallonge codeur <i>Extra 5m cables for motor and encoder</i>  L = 5m L = 5m 65295	L
Rallonge moteur <i>Extra 5m cable for motor</i>  L = 5m 60770	M	Rallonge codeur <i>Extra 5m cable for encoder</i>  L = 5m 58930	N	Coffret électrique <i>Command box</i>  66153-18	O
Carte variateur <i>Variator card</i>  Avant/ before 02/2018 : 58868 (Nous consulter/ Please revert to us)	P	Filtre <i>Filter</i>  58876SAV	Q	Disjoncteur 10A <i>Breaker 10A</i>  58140	R
Carte alimentation <i>Power unit card</i>  58990	S	Afficheur <i>Control keyboard</i>  Avant/ before 02/2018 : 60291SAV Depuis/ since 02/2018 : 60292SAV	T	Option BT/armoire <i>Minus temp option/ command box</i>  63141	U

Option BT/moteur <i>Minus temp option/motor</i>  63140	V	Carte relais <i>Relay card</i>  Pour SAV / For after-sales service : 58903-12 Pour fonction SAS (x1 par porte) 60771 <i>For interlock function (x1 per door)</i>	W	Carte unité de contrôle <i>Control unit card</i>  58904-12	X
Commande murale <i>Internal wall button</i>  60819	Y	Tirette <i>Pull cord</i>  60695-12	Z	Self <i>Self</i>  58877	a
Clignotant éq. 24V AC/DC <i>Eq. flashing light 24V AC/DC</i>  61451SAV	b	Câble / Cable 4x0.25  Vendu au mètre / Sold by meter : 90390	c		



Pour FERMATIC

8730

For FERMATIC

8730



KIT 370 W

Poids de porte / door weight
120 kg max

N° Kit	Larg. porte / door width
5800	1100 → 2900

Moteur équipé
Motor + wire + encoder



63064SAV

A

Moteur équipé + support
Motor assembly + bracket




6305918SAV

B

Poulie moteur + arbre +
clavette + visserie

Motor pulley + shaft + wedge + screws



6306018SAV

C

Poulie moteur seule
Single motor pulley



6013718

D

Guide courroie
Belt guide



63061SAV




E



Câble blindé
Shielded cable





60900SAV

F

Support moteur <i>Motor bracket</i>  6205218	Equerre support moteur équipée <i>Square motor bracket</i>  6432618SAV	Courroie équipée <i>Belt</i>  N°7 - 6100318
Tendeur de courroie 5800 <i>Belt adjuster 5800</i>  6306218SAV	Support de tendeur 5800 <i>Belt adjuster bracket 5800</i>  6432918-15	Glissière de tendeur 5800 <i>Belt adjuster slide 5800</i>  6432818-15
Visserie de tendeur <i>Adjuster screws</i>  6205400	Entrainement de porte 8790 <i>Door driving assembly 8790</i>  6205318	Rallonge moteur + rallonge codeur <i>Extra 5m cables for motor and encoder</i>  L = 5m L = 5m 65295
Rallonge moteur <i>Extra 5m cable for motor</i>  L = 5m 60770	Rallonge codeur <i>Extra 5m cable for encoder</i>  L = 5m 58930	Coffret électrique <i>Command box</i>  66138-18
Carte variateur <i>Variator card</i>  Avant/ before 02/2018 : 58868 (Nous consulter/ Please revert to us)	Filtre <i>Filter</i>  58876SAV	Disjoncteur 10A <i>Breaker 10A</i>  58140

Carte alimentation <i>Power unit card</i>  58990	V	Afficheur <i>Control keyboard</i>  Avant/ before 02/2018 : 60291SAV Depuis/ since 02/2018 : 60292SAV 63141	W	Option BT/armoire <i>Minus temp option/ command box</i>  63141	X
Carte unité de contrôle <i>Control unit card</i>  58904-12	Y	Carte relais <i>Relay card</i>  Pour SAV / For after-sales service : 58903-12 Pour fonction SAS (x1 par porte) 60771 For interlock function (x1 per door)	Z	Self <i>Self</i>  58877	a
Commande murale <i>Internal wall button</i>  60819	b	Tirette <i>Pull cord</i>  60695-12	c	Option BT/moteur <i>Minus temp option/ motor</i>  63140	d
Clignotant éq. 24V AC/DC <i>Eq. flashing light 24V AC/DC</i>  61451SAV	e	Câble / Cable 4x0.25  Vendu au mètre / Sold by meter : 90390	f		

Command Box For Kits 80 with safety Devices



	2180/2380	2480/3580/7580	4270/4280	2V
Standard Sécu	17402FR380	17406FR380	17410FR380	16180FR380
Tempo Sécu	17403FR380	17407FR380	17411FR380	

Options

B



Option Basse Température
Minus temperature (option)

H




Option Ouv. Partielle
Partial opening (option)

Command Box For Kits 80 with safety Devices

Sectionneur pour coffrets Switch / command box  60154SAV	A Kit basse temperature Special low temperature kit  64497	B Fusibles Fuses  0,5 A 2 A 58667 (0.5A) - 58668 (2A)																
D Contacteur KM2 Contactator KM2  58471	E Tempo KT1 et KM1TS Timer KT1 and KM1TS  58472	F Tempo de fermeture Timer for closing  64311																
G Télérupteur (coffret standard) Teleruptor (standard command box)  58484	H Ouverture partielle Partial opening  <table><tr><td>2380</td><td>3580</td><td>4270</td></tr><tr><td>2480</td><td>7580</td><td>4280</td></tr><tr><td>70514</td><td>70512</td><td>70513</td></tr></table>		2380	3580	4270	2480	7580	4280	70514	70512	70513							
2380	3580	4270																
2480	7580	4280																
70514	70512	70513																
I Transfo 40 VA - 50 Hertz Transfo 40 VA - 50 Hz  230/400 V - 58551	J Relais + embase et embouts Relay + baseplate + connectors  61412SAV	K Disjoncteur moteur Motor breaker  <table><tr><td></td><td>2180</td><td>2480</td><td>4270</td></tr><tr><td></td><td>2380</td><td>3580/7580</td><td>4280/DV</td></tr><tr><td>380V</td><td>58416</td><td>58417</td><td>58202</td></tr><tr><td>220V</td><td>58417</td><td>58202</td><td>58162</td></tr></table>		2180	2480	4270		2380	3580/7580	4280/DV	380V	58416	58417	58202	220V	58417	58202	58162
	2180	2480	4270															
	2380	3580/7580	4280/DV															
380V	58416	58417	58202															
220V	58417	58202	58162															

Command Box For Kits 80 without safety Device



	2180/2380	2480/3580/7580	4270/4280	2V
Standard	17400FR380	17404FR380	17408FR380	16200FR380
Tempo	17401FR380	17405FR380	17409FR380	

Options

B



Option Basse Température
Minus temperature (option)

H



Option Ouv. Partielle
Partial opening (option)

Command Box For Kits 80 without safety Device

Sectionneur pour coffrets <i>Switch / command box</i>  60154SAV	A Kit basse temperature <i>Special low temperature kit</i>  64497	B Fusibles <i>Fuses</i>  0,5 A 2 A 58667 (0.5A) - 58668 (2A)												
Contacteur KM1-KM2 <i>Contactor KM1-KM2</i>  58471	D Tempo RP <i>Timer</i>  3580/7580 : 64312	E Tempo de fermeture <i>Timer for closing door</i>  64311												
Télerupteur (coffret standard) <i>Teleruptor (standard command box)</i>  58484	G Ouverture partielle <i>Partial opening</i>  <table><tr><td>2380 2480</td><td>3580 7580</td><td>4270 4280</td></tr><tr><td>70514SAV</td><td>70512SAV</td><td>70513SAV</td></tr></table>		2380 2480	3580 7580	4270 4280	70514SAV	70512SAV	70513SAV						
2380 2480	3580 7580	4270 4280												
70514SAV	70512SAV	70513SAV												
Transfo 40 VA - 50 Hertz <i>Transfo 40 VA - 50 Hz</i>  230/400 V - 58551	I Disjoncteur moteur <i>Motor breaker</i>  <table><tr><td></td><td>2180 2380</td><td>2480 3580/7580</td><td>4270 4280/DV</td></tr><tr><td>380V</td><td>58416</td><td>58417</td><td>58202</td></tr><tr><td>220V</td><td>58417</td><td>58202</td><td>58162</td></tr></table>			2180 2380	2480 3580/7580	4270 4280/DV	380V	58416	58417	58202	220V	58417	58202	58162
	2180 2380	2480 3580/7580	4270 4280/DV											
380V	58416	58417	58202											
220V	58417	58202	58162											
J														

Command Box For Kits 80 CE

Avant avril 2010
Before April 2010



Abandonné - Nous consulter
Stopped - Consult us

Alimentation 220V

	2180 2380	7580	4270 4280
Standard	60178	60188	60174
Tempo	60177	60176	60175

D'avril 2010 jusque juillet 2015
From April 2010 to July 2015



Abandonné - Nous consulter
Stopped - Consult us

Alimentation 220V

	2180 2380	7580	4270 4280
Standard	60178-10	60188-10	60174-15
Tempo	60177-10	60176-10	60175-15

Après juillet 2015
After July 2015



Alimentation 220V

	2180 2380	7580	4270 4280
Standard	Nous consulter Consult us	Nous consulter	Nous consulter
Tempo		66140	Nous consulter Consult us

Alimentation 220V

Prévoir interrupteur différentiel 300mA en amont

Differentiel switch 300mA to be foreseen

Option Basse Température
Minus temperature (option)




63002


Option Ouv. Partielle
Partial opening (option)




2480/3580/7580 : 70519
4270/4280 : 70515

*Command Box For Kits 80 CE***Avant avril 2010***Before April 2010*

A	Variateur <i>Frequency variator</i>	0.37KW : 58749
		0.75KW : Epuisé, nous consulter <i>Sold out, consult us</i>
B	Filtre <i>Filter</i>	Epuisé, nous consulter <i>Sold out, consult us</i>
C	Blocs tempo <i>Timers</i>	Coffret tempo/ <i>Command box with timer</i> 58805 (x2)
		Coffret standard/ <i>Standard command box</i> 58805 + 58212
D	Relais KM1 <i>Relay KM1</i>	58211
E	Relais CTS <i>Security relay</i>	61412SAV
F	Ampli <i>Amplifier</i>	58753
G	Inductances <i>Inductances</i>	60182SAV (vendus x 3 - <i>sale x 3</i>)

*Command Box For Kits 80 CE***D'avril 2010 jusqu' juillet 2015***From April 2010 to july 2015*

A	Variateur <i>Frequency variator</i>	Epuisé, nous consulter <i>Sold out, consult us</i>
B	Filtre <i>Filter</i>	Epuisé, nous consulter <i>Sold out, consult us</i>
C	Blocs tempo <i>Timers</i>	Coffret tempo / <i>Command box with timer</i> 58805 (x2)
		Coffret standard / <i>Standard command box</i> 58805 + 58212
D	Relais KM1 <i>Relay KM1</i>	58211
E	Relais CTS <i>Security relay</i>	61412SAV
F'	Ampli <i>Amplifier</i>	58789

*Command Box For Kits 80 CE***Après juillet 2015***After july 2015*


A	Variateur <i>Frequency variator</i>	Nous consulter <i>Consult us</i>
B	Filtre <i>Filter</i>	58876
C	Disjoncteur <i>Breaker</i>	58711
D1	Coffret tempo <i>Command box with timer</i>	Blocs tempo - <i>Timers 30s</i> - 58805
		Blocs tempo - <i>Timers 10s</i> - 58782
D2	Coffret standard <i>Standard command box</i>	Télerupteur - <i>Teleruptor</i> - 58804
		Blocs tempo - <i>Timers 10s</i> - 58782
E	Relais - Relay - KM1	58211
F	Relais CTS <i>Security relay</i>	61412SAV
G'	Ampli <i>Amplifier</i>	58789

Pour / for Kits 5000 / 5010 / 5400 / 5800 / 90 / 80

Commande murale <i>Internal wall button</i>  60819	Tirette <i>Pull cord</i>  60695-12	Interrupteur sans contact avec boîtier <i>Contactless switch with box</i>  En saillie / <i>Surface mounting</i> : 61894 Encasté / <i>Recessed mounting</i> : 61896
Interrupteur sans contact avec boîtier étanche <i>Contactless switch with watertight box</i>  61892	Câble / Cable 4x0.25  Vendu au mètre / <i>Sold by meter</i> : 90390	

Pour / for Kit 90

Coffret ext. de commande <i>External command box</i>  15921	Sectionneur avec fusibles <i>Power breaker with fuses</i>  Pour moteur / <i>for motor</i> 130W : 62154 Pour moteur / <i>for motor</i> 370W : 62149	Cable multifilaire éq. <i>Multewire cable + connector</i>  66494XX120
Fusible <i>Fuse</i>  Pour moteur / <i>for motor</i> 130W : 58693 Pour moteur / <i>for motor</i> 250W : 58692 Pour moteur / <i>for motor</i> 370W : 58703		

Horizontal and Vertical Optical Safety Device - Kit not EN

Kit 5000	Voir / see G5
Kit 5010	Voir / see G6

Ref. kit	Kits électromécaniques <i>Electromecanical kits</i>				Kits électroniques <i>Electronical kits</i>			
	Rails alu	3580/7580 3570/7270	3270/ 4270	4280 3370/4470	Rails alu	7590	8790 avant/ <i>Before 2003</i>	8790 après/ <i>After 2003</i>
barrage vert.	66571	66570	66572	66574	66655	66573	66652 (Sans support/ <i>without holder</i>)	66575 (Sans support/ <i>without holder</i>)

Emetteur équipé (bas) <i>Equipped transmitter (low)</i> 	Emetteur + câble <i>Transmitter + cable</i> 
---	---

Ref. kit		Kits électromécaniques <i>Electromecanical kits</i>				Kits électroniques <i>Electronical kits</i>			
		Rails alu	3580/7580 3570/7270	3270/ 4270	4280 3370/4470	Rails alu	7590	8790 avant/ <i>Before 2003</i>	8790 après/ <i>After 2003</i>
A	émetteur équipé <i>equipped transmitter</i>	64220	64220	64220	64228	64220	64220	64220	64220
B	émetteur + câble <i>transmitter + cable</i>	58407	58407	58407	58414	58407	58407	58407	58407

Horizontal and Vertical Optical Safety Device - Kit not EN

Récepteur et support <i>Receiver and holder</i> 	Récepteur + câble <i>Receiver + cable</i> 
---	---

Ref. kit		Kits électromécaniques <i>Electromecanical kits</i>				Kits électroniques <i>Electronical kits</i>		
		Rails alu	3580/7580 3570/7270	3270 4270	4280 3370/4470	Rails alu	7590	8790
C	récepteur équipé <i>equipped receiver</i>	64666SAV	64471SAV	64458SAV	66591SAV	64666SAV	64471SAV	Epuisé / <i>Out of stock</i>
D	récepteur + câble <i>receiver + cable</i>	58406	58406	58406	58413-16	58406	58406	58406
	récepteur + boîtier <i>receiver + box</i>	61888	61888	61888	61905	61888	61888	61888

Support de récepteur <i>Receiver holder</i> 	Fin de course <i>Limit switch</i> 
---	---

Désignation		Kits électromécaniques <i>Electromecanical kits</i>				Kits électroniques <i>Electronical kits</i>		
		Rails alu	3580/7580 3570/7270	3270 4270	4280 3370/4470	Rails alu	7590	8790
E	support de récepteur <i>receiver holder</i>	6100600	6203111	6203211	6203211	6100600	6203111	Epuisé / <i>Out of stock</i>
F	fin de course et visserie <i>limit switch and screws</i>	6638000SAV	6638000SAV	61519	61363			

G1


Sécu optique horizontale et verticale pour kit non CE

G1

Horizontal and Vertical Optical Safety Device - Kit not EN

Boîtier d'ampli <i>Amplifier box</i>  Voir ci-dessous See here under	Ampli <i>Amplifier</i>  Série 80 58636 : PA 10 B 5 B9 Série 90 58589 : PA 10 B 5 A3
--	---

		Kits électromécaniques <i>Electromecanical kits</i>				Kits électroniques <i>Electronical kits</i>			
Désignation		Rails alu	3580/7580 3570/7270	3270/ 4270	4280 3370/4470	Rails alu	7590	8790 avant/ <i>Before 2003</i>	8790 après/ <i>After 2003</i>
G	boîtier d'ampli eq. <i>amplifier box</i>	64179SAV	64179SAV	64179SAV	64179SAV	64019SAV	64019SAV	Epuié / <i>Out of stock</i>	64019SAV
H	ampli seul <i>amplifier</i>	58636	58636	58636	58636	58589	58589	58636	58589

Réflecteur 55 X 132 <i>Reflector 55 X 132</i>  58536	Petit réflecteur 80x30 <i>Reflector 80x30</i>  58588	Réflecteur chauffant 24V <i>Heating reflector 24 V</i>  Option 58501
Cellule + support sans réflecteur <i>Cell + bracket without reflector</i>  6649211 Non compatible avec Kits 5000/5010 <i>Not compatible with Kits 5000/5010</i>	Clignotant éq. 24V AC/DC <i>Eq. flashing light 24V AC/DC</i>  61451SAV	Cable spirale <i>Telephone cable</i>  4M50/4 fils : 58582

Resistive Edgemount and Horizontal Safety Device for kit EN

Kit 90 EP CE après / after 05/2007 - Kit 80 CE après / after 04/2010


A

Nous consulter pour remplacement bordure sensible par résistive

Consult us for replacement of the sensible edgemount safety by resistive edgemount

Pour Kit 5000 : voir G4
For Kit 5000: see G4

Kit 80 - 66577XX158 - 66577XX250
Kit 90 - 66576XX158 - 66576XX250
4280/4270 - 66579XX175
(Ref. 250, préciser la hauteur de porte
Ref. 250, door height to be specified)



Bordure résistive système EP

Resistive edgemount security

B




4270/4280 - 66728XX175
Kit 80/90 - 66762XX158 - 66762XX250
(Ref. 250, préciser la hauteur de porte.
Ref. 250, door height to be specified.)

Bordure résistive et support

*Resistive edgemount security
and fix. profile*

C

Sans boîtier
Without box



4270/4280 - 61028XX175
Kit 80/90 - 66696XX158 - 66696XX250
(Ref. 250, préciser la hauteur de porte.
Ref. 250, door height to be specified.)

Support de bordure résistive




Resistive edgemount security fixation


D



4270/4280 - 16542XX175
Kit 80/90 - 1647011158 - 1647011250


*Resistive Edgemount and Horizontal Safety Device for kit EN***Kit 90 EP CE après/after 05/2007 - Kit 80 CE après/after 04/2010**

Bordure résistive <i>Resistive edgemount security</i>  Sans boîtier <i>Without box</i> 4270/4280 - 60998XX175 Kit80/90 - 60999XX158 - 60999XX250 (Ref. 250, préciser la hauteur de porte. Ref. 250, door height to be specified.)	Boîtier de connexion V2 (Nég.) <i>V2 connection box (Minus temp.)</i>  60743 Neg.	Boîtier de connexion V2 <i>V2 connection box</i>  60743
	Boîtier d'ampli <i>Amplifier</i>  4270/4280/Kit 80 - 65266 Kit 90 - 65265	Carte électronique sans boîtier <i>Electronic card without box</i>  4270/4280/Kit 80 - 58789 Kit 90 - 60196
Réflecteur 55 X 132 <i>Reflector 55 X 132</i>  58536	Petit réflecteur 80 x 30 <i>Small reflector 80 x 30</i>  58588	Clignotant éq. 24V AC/DC <i>Eq. flashing light 24V AC/DC</i>  61451SAV
Réflecteur chauffant 24V <i>Heating reflector 24 V</i>  58501	Option Cable spirale <i>Telephone cable</i>  4M50/4 fils : 58582	Cellule <i>Cell</i>  6649211 Non compatible avec kits 5000/5010 <i>Not compatible with kits 5000/5010</i>
Option Cable basse température <i>Low temperature cable</i>  90390		

*Pneumatic edgemounted security***Pour Kit 5000 : voir G5***For Kit 5000: see G5***Kit 80 : 63347 ou/ or 66690 (4280)**
Kit 80 avec sécurité horizontale } **63348**
Kit 80 with horizontal safety device
DV : 63480**Kit 90 : 63959****Option****Kit 80 : 63347XX350**

Pneumatic edgemounted security

Boitier interrupteur+cable <i>Switch box with standard wire</i>  Kit 80 : 61020 Kit 80 avec SH/with SH : 61021 Kit 90 : 61804	Boitier interrupteur+cable spirale <i>Switch box+telephone cable</i>  Kit 80 : 61783 Kit 90 : 61786	Boudin de sécurité sur chant <i>Rubber edgemounted security</i>  60715 DV : 60974
Tube PVC <i>PVC tube</i>  12566	Cable spirale <i>Telephone cable</i>  3M50/2 fils : 13544 4M50/2 fils : 11917XX450 4M50/4 fils : 58582	Boitier de raccord <i>Connexion box</i>  60717XXSAV
Boitier d'interrupteur <i>Switch box</i>  Kit 80 : 60716XXSAV Kit 80 avec SH et Kit 90 } 60718XXSAV Kit 80 with SH and Kit 90 }	Interrupteur <i>Switch</i>  Kit 80 : 58143 Kit 80 avec SH/Kit 90/Kit 5010 } 58685 Kit 80 with SH/Kit 90/Kit 5010 }	Equerre d'extrémité <i>End bracket</i>  6194511




Bordure passive+support+bouchons <i>Vertical buffer + fixing profile + caps</i>  66578XX250	Simple barrage horizontal (non compatible avec Kits 80/90) <i>Single cell (not compatible with Kits 80/90)</i>  60758	Bordure résistive <i>Resistive edgemount security</i>  Lg 158 : 66580XX158 Lg 250 : 66580XX250
Bordure passive + bouchons sans profil de fixation <i>Vertical buffer + caps without fixing profile</i>  60994XX250	Support bordure passive <i>Fixing profile for vertical buffer</i>  60996XX250	Cellule (non compatible avec Kits 80/90) <i>Cell (not compatible with Kits 80/90)</i>  6649011

Safety devices for kits 5000/5800 CE

Cellule (non compatible avec Kits 80/90) <i>Cell (not compatible with Kits 80/90)</i>  63058SAV	G	Câble de cellule + connecteur <i>Cell cable + connector</i>  15 m 58090	H	Petit reflecteur 80 X 30 <i>Small reflector 80 X 30</i>  58588	I
Reflecteur 55 X 132 <i>Reflector 55 X 132</i>  58536	J	Reflecteur chauffant 24V <i>Heating reflector 24V</i>  58501	K	Bordure résistive et support <i>Resistive edgemount security and fixing profile</i>  (Livré sans boîtier) (Delivered without connection box) Lg 158 : 66790XX158 Lg 250 : 66790XX250	L
Support de bordure résistive <i>Fixing profile for resistive edgemount security</i>  Lg 158 : 1645991158 Lg 250 : 1645991250	M	Bordure résistive <i>Resistive edgemount security</i>  (Livré sans boîtier) (Delivered without connection box) Lg 158 : 60997XX158 Lg 250 : 60997XX250	N	Boîtier de connexion V2 (Nég.) <i>V2 connection box (Minus temp.)</i>  60743NEG	O
Cable spirale <i>Telephone cable</i>  4m50 - 4 fils/4 wires: 58582	P	Détecteur de sécurisation (x1) <i>Presence sensor (x1)</i>  60747	Q	Equerre d'extrémité <i>End bracket</i>  6194511	R
Boîtier + câble pour reflecteur chauffant <i>box + cable for heating reflector</i>  61950	S				

Safety devices for Kit 5010



Bordure passive + support + bouchons
Vertical buffer + fixing profile + caps

A



66578XX250

Simple barrage horizontal
 (non compatible avec Kits 80/90)
Single cell (not compatible with Kits 80/90)

B



60758

Sécurité optique verticale
Optical vertical security

C



Rails alu - 66841
 Rails 3430/3530/7530 - 66840

Bordure résistive
Resistive edgемount security

D



Lg 158 : 66580XX158
 Lg 250 : 66580XX250

Sécurité sur chant pneumatique
Pneumatic edgемounted security

E



63350

Bordure passive + bouchons
 sans profil


F

Vertical buffer + caps / without fixing profile



60994XX250

Safety devices for Kit 5010

Support bordure passive <i>Fixing profile for vertical buffer</i>  60996XX250	G	Cellule (non compatible avec Kits 80/90) <i>Cell (not compatible with Kits 80/90)</i>  6649011	H	Câble de cellule + connecteur <i>Cell cable + connector</i>  15 m 58090	I
Cellule (non compatible avec Kits 80/90) <i>Cell (not compatible with Kits 80/90)</i>  63058SAV	J	Petit réflecteur 80 X 30 <i>Small reflector 80 X 30</i>  58588	K	Réflecteur 55 X 132 <i>Reflector 55 X 132</i>  58536	L
Réflecteur chauffant 24V <i>Heating reflector 24V</i>  58501	M	Récepteur et support <i>Receiver and holder</i>  Rails alu - 64666SAV Rails 3430/3530/7530 - 64471SAV	N	Émetteur équipé (bas) <i>Equipped transmitter (low)</i>  64220	O
Boîtier d'ampli <i>Amplifier box</i>  61500	P	Bordure résistive et support <i>Resistive edgemount security and fixing profile</i>  (Livré sans boîtier) (Delivered without connection box) Lg 158 : 66790XX158 Lg 250 : 66790XX250	Q	Support de bordure résistive <i>Fixing profile for resistive edgemount security</i>  Lg 158 : 1645991158 Lg 250 : 1645991250	R
Bordure résistive <i>Resistive edgemount security</i>  (Livré sans boîtier) (Delivered without connection box) Lg 158 : 60997XX158 Lg 250 : 60997XX250	S	Boîtier interrupteur sécurité pneumatique <i>Switch box pneumatic edgemount security</i>  61021	T	Boudin de sécurité sur chant <i>Rubber edgemounted security</i>  60715	U

Safety devices for Kit 5010

Tube PVC <i>PVC tube</i>  12566	V	Cable spirale <i>Telephone cable</i>  4m50 - 4 fils/4 wires: 58582	W	Boitier + câble pour reflecteur chauffant <i>Box + cable for heating reflector</i>  61950	X
Boîtier de connexion V2 (Nég.) <i>V2 connection box (Minus temp.)</i>  60743NEG	Y	Détecteur de sécurisation (x1) <i>Presence sensor (x1)</i>  60747	Z	Equerre d'extrémité <i>End bracket</i>  6194511	a

Safety devices for Kit 5400 CE
Bordure résistive
Resistive edgemount security


Lg 175 : 66728XX175

A

Simple barrage horizontal
 (non compatible avec Kits 80/90)
Single cell (not compatible with Kits 80/90)


60758

B


Bordure résistive et support
Resistive edgemount security and fixing profile

 (Livré sans boîtier)
 (Delivered without
 connection box)


Lg 175 : 61028XX175

C

Safety devices for Kit 5400 CE


Support de bordure résistive <i>Fixing profile for resistive edgemount security</i>  Lg 175 : 16542XX175	D	Bordure résistive <i>Resistive edgemount security</i>  (Livré sans boîtier) (Delivered without connection box) Lg 175 : 60998XX175	E	Boîtier de connexion V2 (Nég.) <i>V2 connection box (Minus temp.)</i>  60743NEG	F
Cellule+câble+support (non compatible avec Kits 80/90) <i>Cell+cable+bracket (not compatible with Kits 80/90)</i>  6649011	G	Cellule (non compatible avec Kits 80/90) <i>Cell (not compatible with Kits 80/90)</i>  63058SAV	H	Câble de cellule + connecteur <i>Cell cable + connector</i>  15 m 58090	I
Reflecteur 55 X 132 <i>Reflector 55 X 132</i>  58536	J	Reflecteur chauffant 24V <i>Heating reflector 24V</i>  58501	K	Equerre d'extrémité <i>End bracket</i>  6194511	L
Cable spirale <i>Telephone cable</i>  4m50 - 4 fils/4 wires: 58582	M	Boîtier + câble pour reflecteur chauffant <i>box + cable / heating reflector</i>  61950	N	Rallonge câble de cellule <i>Extension cable for cell</i>  5 m 58044	O

Serrure 37
Lock 37







0003702

Serrure 38
Lock 38




0003802

Serrure 37 <i>Lock 37</i>  6613202	Serrure 38 <i>Lock 38</i>  6613402	Cache + visserie 37 SAV <i>Cover + screws 37 SAV</i>  6105711SAV
Embase ext. + visserie 37 SAV <i>Ext. plate + screws 37 SAV</i>  6105603SAV	Embase + contact + vis 38 SAV <i>Plate + switch + screws 38 SAV</i>  6362403SAV	Interrupteur 38 SAV <i>Switch 38 SAV</i>  61063XXSAV
Barillet équipé 37/38 SAV <i>Pack cylinder 37/38 SAV</i>  61058XXSAV	Mécanisme + manette 37 SAV <i>Mechanism + cocking lever 37 SAV</i>  6629903SAV	Mécanisme + manette 38 SAV <i>Mechanism + cocking lever 38 SAV</i>  6630003SAV
Déverrouillage int. 37 <i>Int. safety release 37</i>  6613303	Poignée de déverrouillage 37 SAV <i>Handle/safety release 37 SAV</i>  6106007SAV	Joint mousse <i>Gasket</i>  11737
Liaison int./ext. 37 <i>Int./ ext. link 37</i>  6333408	Tube PVC <i>PVC tube</i>  11731 Pêne intérieur 37 <i>Internal push rod 37</i>  6062103	Accrochage ext. + plaque 37 SAV <i>External locking + plate 37 SAV</i>  6358308SAV





 STD - 6638203SAV HP - 6638200SAV-17		 STD - 6413203SAV HP - 6413200SAV	
Déverrouillage intérieur 57 <i>Internal release 57</i>  Abandonné <i>Stopped</i> STD - 6411003 HP - 6411000	Barillet <i>Lock cylinder</i>  STD - 6171503SAV HP - 6171500SAV-17	Caches et rondelles <i>Caps and growers</i>  STD - 6172803NR HP - 6172800NR	
Crochet 55-09 <i>Hook unit 55-09</i>  Pour déverrouillage 47 <i>For release 47</i> STD - 6415403SAV HP - 6415400SAV	Crochet 55 <i>Hook unit 55</i>  Pour déverrouillage 57 <i>For release 57</i> STD - 6416303SAV HP - 6416300SAV	Tube et plaquette <i>Tube and plate</i>  6171303SAV	
Joint mousse <i>Foam joint</i>  16619	Déverrouillage intérieur 47 <i>Internal release 47</i>  STD - 6411203 HP - 6411200	Capot intérieur vert <i>Green internal cap</i>  14490V	
Joint mousse <i>Foam joint</i>  14495			

LOCKS 56 - 56 HP/58 - 58 HP with contact


 STD - 6638103SAV HP - 6638100SAV-17 56 STD - 6413203SAV 56 HP - 6413200SAV 58 STD - 6413303SAV 58 HP - 6413300SAV			
Déverrouillage intérieur 57 <i>Internal release 57</i> Abandonné <i>Stopped</i> STD - 6411003 HP - 6411000	Barillet <i>Lock cylinder</i>  STD - 6171503SAV HP - 6171500SAV-17	Caches et rondelles <i>Caps and growers</i>  STD - 6172803 HP - 6172800	
Embase 58 - 58 HP + interrupt <i>Housing 58 - 58 HP + switch</i>  STD - 6416103SAV HP - 6416100SAV	Interrupteur <i>Interruptor</i>  58797	Tube et plaque <i>Tube and plate</i>  6171303SAV	
Crochet 57-09 <i>Hook unit 57-09</i> Pour déverrouillage 47 <i>For release 47</i>  56 STD - 6415403SAV 56 HP - 6415400SAV 58 STD - 6430203SAV 58 HP - 6430200SAV	Crochet 57 <i>Hook unit 57</i> Pour déverrouillage 57 <i>For release 57</i>  56 STD - 6416303SAV 56 HP - 6416300SAV 58 STD - 6430103SAV	Crochet 57 SAV <i>Hook unit 57 SAV</i> Abandonné en 2013 <i>Stopped in 2013</i> 	

LOCKS 56 - 56 HP/58 - 58 HP with contact

Déverrouillage intérieur 47 <i>Internal release 47</i>  STD - 6411203 HP - 6411200	Joint mousse <i>Foam joint</i>  16619	Joint mousse <i>Foam joint</i>  14495
Capot intérieur vert <i>Green internal cap</i>  14490V		

 A	 B STD - 6638503SAV HP - 6638500SAV-17	 E  C  F  G STD - 6413303SAV HP - 6413300SAV
Déverrouillage intérieur 57 <i>Internal release 57</i>  Abandonné <i>Stopped</i> STD - 6411003 HP - 6411000	Barillet <i>Lock cylinder</i>  STD - 6171503SAV HP - 6171500SAV-17	A Caches et rondelles <i>Caps and growers</i> B  STD - 6172803 HP - 6172800
Crochet 57-09 <i>Hook unit 57-09</i>  Pour déverrouillage 47 <i>For release 47</i> STD - 6430203SAV HP - 6430200SAV	C Crochet 57 <i>Hook unit 57</i>  Pour déverrouillage 57 <i>For release 57</i> STD - 6430103SAV	D Crochet 57 SAV <i>Hook unit 57 SAV</i>  Abandonné en 2013 <i>Stopped in 2013</i>
Tube et plaque <i>Tube and plate</i>  6171303SAV	F Déverrouillage intérieur 47 <i>Internal release 47</i>  STD - 6411203 HP - 6411200	G Joint mousse <i>Foam joint</i>  16619
H Joint mousse <i>Foam joint</i>  14495	I Capot intérieur vert <i>Green internal cap</i>  14490V	

COVERS for Kits/Steel Main Rail



Cache pour kit/ Cover for Kit 3580-7580	Code
3592 / 7592	66522
3595 / 7595	66525
3598 / 7598	66528

Cache pour kit/ Cover for Kit 8790	Code
8793	66683
8795	66685
8797	66687

Capot gauche
Left end cap



64447GSAV

Capot droit
Right end cap



64447DSAV

Equerres 3580-7580
Holders 3580-7580




Kit	Code
3592 / 7592	6209218SAV
3595 / 7595	6209318SAV
3598 / 7598	6209418SAV

Equerres 8790
Holders 8790



Kit	Code
8793	6208518SAV
8795	6208618SAV
8797	6208718SAV


Cache
Cover



Cache pour kit Cover for Kit 3580-7580	Code
3592 / 7592	62068SAV lg : 4040
3595 / 7595	62091SAV lg : 3025 (x2)
3598 / 7598	62068SAV lg : 4040 (x2)

Cache pour kit Cover for Kit 8790	Code
8793	62068SAV lg : 4040
8795	62091SAV lg : 3025 (x2)
8797	62091SAV lg : 3025 62068SAV lg : 4040

COVERS for Kits/Duralinox Main Rail



Cache/ Cover 2190	Cache/ Cover 2490
Pour kits/For Kits 2180-2190	Pour kits/For Kits 2380-2390-2480-2490
N°1 → 4 - 66540	N° 1 → 4 - 66699 N° 5 → 7 - 66700

Capots intermédiaires*Covers / Center part*

A



64439SAV

Ensemble de capots*Set of 2 end caps*

B



64393SAV

Equerres d'extrémité/2190-2180*Exterior holders/2190-2180*


C



6439218SAV

Equerres/2380 av. 1997*Holders (exterior+center part)/2380 before 1997*

D



6439018SAV

Equerres d'extrémité/2494*Exterior holders/2494*


E



6441818SAV

Equerres/2497*Holders (exterior+center part)/2497*


F



6441918SAV


Cache*Cover*

G



Cache/ Cover 2190
Pour kits/For Kits 2180-2190
62068SAV lg : 4040

Cache/ Cover 2490
Pour kits/For Kits 2380-2390-2480-2490
N° 1 → 4 62068SAV lg : 4040
N° 5 → 7 62091SAV (x2) lg : 3025



N°	Larg. mini Width mini	Larg. maxi Width maxi
2921	900	1100
2922	1101	1300
2923	1301	1500
2924	1501	1700
2925	1701	2000
2926	2001	2300
2927	2301	2600

Poids de porte

Door weight



130 Kg / 180 Kg
maxi.

Rail

Main rail



N°	Longueur Length	Référence Reference
2	2670	14292-11
5	4070	14295-11
7	5270	14297-11

A

Plaquette fixation rail

Fixing shim/rail holder

B



6217703EMB (vendues x 14 - sale x 14)

Bande de roulement

Running profile




N°	Longueur Length	Référence Reference
3	2595	1442391
5	3595	1442591
7	4795	1442791

C






Butée de rampe

Ramp butt

D




62186SAV

Rampes droite <i>Ramp RH</i>  62185DSAV	Rampes gauche <i>Ramp LH</i>  62185GSAV	Butée ouverture/fermeture <i>Butt/opening/closing side</i>  6217503
Bandeau de sol équipé avec rampes <i>Bottom guide rail with ramps</i>  N°3 : 6104391-15 N°5 : 6104591-15 N°7 : 6104791-15		Guide fermeture <i>Closing guide</i>  6182803
Guide ouverture <i>Opening guide</i>  6182703	Chariot et visserie <i>Trolley assy</i>  6527803SAV	Longeron et galets <i>Mobile profile and rollers</i>  N°1 - 6528103 N°5 - 6528503 N°2 - 6528203 N°6 - 6528603 N°3 - 6528303 N°7 - 6528703 N°4 - 6528403
Galet <i>Roller</i>  6217203	Rampe de bandeau <i>Ramp/ Guiding profile</i>  17018	Cache bandeau <i>Cover/ Guiding profile</i>  62187SAV
Embouts de bandeau <i>Caps for guiding profile</i>  62188SAV	Bourrelet 2911 <i>Gasket 2911</i>  02911GR024	Bourrelet 2950 <i>Floor gasket 2950</i>  02950GR024-15

COVER for Fermoclean 2920


6651922 (lg. 6000)
6651922400 (lg. 4000)









Cache supérieur <i>Upper cover</i>  9063522 (lg. 6000) 906352240 (lg. 4000)	Visserie cache supérieur <i>Screw/Upper cover</i>  6218903SAV	Cache frontal haut <i>Upper front cover</i>  9063622 (lg. 6000) 9063622400 (lg. 4000)
Cache frontal bas <i>Lower front cover</i>  9063722 (lg. 6000) 9063722400 (lg. 4000)	Bride de cache <i>Clamp</i>  6217903	Capot extrémité gauche <i>End cover LH</i>  62190GSAV



COVER for Fermoclean 2920

Capot extrémité droit <i>End cover RH</i>  62190DSAV	G	Support intermédiaire <i>Middle holder</i>  6528903SAV	H	Méplat <i>Plate holder</i>  62178	I
Visserie cache frontal <i>Screw/ Front cover</i>  6219103SAV	J				




Kit 2990 130Kg	avec sécurité optique horizontale simple barrage <i>with optical safety device single horizontal security</i>		76214
	avec sécurité optique horizontale simple barrage + 2 détecteurs <i>with optical safety device single horizontal security + 2 safety sensors</i>		76223
Kit 2990 180Kg	avec sécurité optique horizontale simple barrage + batterie <i>with optical safety device single horizontal security + battery</i>		76218
	avec sécurité optique horizontale simple barrage + 2 détecteurs + batterie <i>with optical safety device single horizontal security + 2 safety sensors + battery</i>		76228

Entrainement de porte <i>Door driving assembly</i>  6072003	Visserie entrainement de porte <i>Door driving assembly/ Screws</i>  6028503SAV	Liaison de courroie <i>Belt connection</i>  6072118
Courroie <i>Belt</i>  15431XX1020	Tendeur de courroie <i>Belt adjuster unit</i>  6648018	Tirant de tendeur <i>Tension rod/ Belt adjuster</i>  6450018
Bride de tendeur <i>Belt adjuster/ Clamp</i>  6072303	Support de tendeur <i>Belt adjuster/ Bracket</i>  6072218	Visserie de tendeur <i>Belt adjuster/ Screws</i>  6028603SAV
Système anti-rebond <i>Anti bounce system</i>  6072403	Equerre anti-rebond <i>Anti bounce bracket</i>  6028703SAV	Cale anti-rebond <i>Anti bounce shim</i>   6028803SAV
Alimentation <i>Power unit</i>  64667-14	Motorisation <i>Motor unit</i>  2990-130Kg : 7012005-12 2990-180Kg : 7011005-12	Carte relais <i>Relay card</i>  58903-12


Carte moteur <i>Motor card</i>  58905	Carte unité de contrôle <i>Control unit card</i>  58904-12	Afficheur <i>Control keyboard</i>  60291SAV
Résistance shunt <i>Shunt resistor</i>  60290SAV (vendues x2/ sale x2)	Résistance de puissance <i>Power resistor</i>  60726	Visserie alimentation/moteur <i>Power and motor unit/ Screws</i>  6072803
Prise male 220V <i>220V socket plug</i>  58841	Batterie+voyant (option pour 130Kg) <i>Battery+control LED (option for 130Kg)</i>  73117	Visserie batterie (option pour 130Kg) <i>Battery/ screws (option for 130Kg)</i>  6028903SAV
Fusible 250V / 3,15A / 5x20 <i>Fuse 250V / 3,15A / 5x20</i>  58748	Guide courroie pour Kit 130Kg <i>Belt guide for Kit 130Kg</i>  60293SAV	Guide courroie pour Kit 180Kg <i>Belt guide for Kit 180Kg</i>  60294SAV
Organes de commande : voir F4 <i>General commands: see F4</i>		

Safety Devices for pedestrian doors



Simple barrage
Single horizontal security

66745



Double barrage
Double horizontal security

66749

Emetteur + récepteur + câbles (2x10m)*Transmitter + receiver + cables (2x10m)*

61900

A

Ampli*Amplifier*

B



58402

Clignotant éq. 24V AC/DC*Eq. flashing light 24V AC/DC*

C



61451SAV

Détecteur de sécurisation (x1)*Presence sensor (x1)*

D



60747